

Bokken AS ble stiftet høsten 1988. I begynnelsen leide vi den gamle kantinen hos Fatland Oslo som kontor med lager i samme bygg.

I 1997 kjøpte vi nabobygget med moderne kontorer og lager på over 1200m². Stor gårdsplass gir store biler lett adkomst for lasting og lossing, bare 2 minutter fra E6.

Bokken har i dag 13 ansatte med bred erfaring fra bransjen og stor kunnskap innen de fleste fagområder.

Bokken AS har vært rettet mot næringsmiddelindustrien med kjøtt- og fiskeindustrien som primær kunder fra starten av. I dag er vi også en betydelig leverandør til frukt og grønt sektoren, restauranter, kantiner, institusjoner og annen industri.

Som leverandør til næringsmiddelindustrien i over 20 år har vi bygget opp et bredt kontaktnett av produsenter som hjelper oss med å tilby utstyr og løsninger som er riktig for hver enkelt kunde. Vi leverer utstyr til store som små kunder, og alle vil få den beste hjelp og oppfølging.

Vårt brede produktspekter innen bekledning, rekvisita, emballasje og maskiner gjør oss til en interessant samarbeidspartner for store som små. Vårt store lager med varer gjør oss spesielt sterke i markedet med sikker leveransedyktighet.

Med våre eierinteresser i Tarber Norge AS har vi også tilgang på krydder, fosfater, tilsetningsstoffer, tarrower, flytende røyk, marinader og nett m.m. I tillegg har vi muligheter til å benytte Tarbers teknologiske fagkompetanse ute hos kundene.

Vårt motto har alltid vært: rett produkt til rett tid til rett pris.

Vi og våre leverandører fokuserer på miljøvennlige produkter.

Bokken AS er medlem av Grønt Punkt og RENAS.



Bokken AS ble stiftet høsten 1988. I begynnelsen leide vi den gamle kantinen hos Fatland Oslo som kontor med lager i samme bygg.

I 1997 kjøpte vi nabobygget med moderne kontorer og lager på over 1200m². Stor gårdsplass gir store biler lett adkomst for lasting og lossing, bare 2 minutter fra E6.

Bokken har i dag 13 ansatte med bred erfaring fra bransjen og stor kunnskap innen de fleste fagområder.

Bokken AS har vært rettet mot næringsmiddelindustrien med kjøtt- og fiskeindustrien som primær kunder fra starten av. I dag er vi også en betydelig leverandør til frukt og grønt sektoren, restauranter, kantiner, institusjoner og annen industri.

Som leverandør til næringsmiddelindustrien i over 20 år har vi bygget opp et bredt kontaktnett av produsenter som hjelper oss med å tilby utstyr og løsninger som er riktig for hver enkelt kunde. Vi leverer utstyr til store som små kunder, og alle vil få den beste hjelp og oppfølging.

Vårt brede produktspekter innen bekledning, rekvisita, emballasje og maskiner gjør oss til en interessant samarbeidspartner for store som små. Vårt store lager med varer gjør oss spesielt sterke i markedet med sikker leveransedyktighet.

Med våre eierinteresser i Tarber Norge AS har vi også tilgang på krydder, fosfater, tilsetningsstoffer, tarrower, flytende røyk, marinader og nett m.m. I tillegg har vi muligheter til å benytte Tarbers teknologiske fagkompetanse ute hos kundene.

Vårt motto har alltid vært: rett produkt til rett tid til rett pris.

Vi og våre leverandører fokuserer på miljøvennlige produkter.

Bokken AS er medlem av Grønt Punkt og RENAS.



Innhold

Hode	3	Kniver	10-11
Engangsluer		Giesser	
Flergangsluer		Dick	
Masker		Raadvad	
Kokkehatter		Victorinox	
Hørselvern		Frost	
Vernebriller			
Hjelmer		Slipeutstyr	12
Engangsbekledning	4	Ergostål	
Forkler		Slipestål	
Frakker		Polérvoks	
Kjeledresser		Slipebånd	
		Filtskiver	
Flergangsbekledning	5	Slipemaskiner	13
Slakteforkler			
Kittel		Sagblader	14-15
Regntøy / gummitøy		Båndsagblader	
Verneforkler		Sirkelsagblader / Stikksagblader	
Arbeidstøy	6	Emballasje	16-21
Kokkeklær		Sekker / hetter / film	
Næringsmiddeltøy		Poser / film	
Pelsfiber		Vakuumposer / polyposer	
Superundertøy		Krympeposer / kokeposer / film	
Vattert tøy		Beger / skåler / aluminiumsformer	
Arbeidstøy		Kasser / paller / kar	
Pilotjakker			
Fryseromsdresser			
Hansker	7-8	Rekvisita	22-31
Latexhansker		Økser	22
Vinylhansker		Skjæreplater	22
Armbeskyttere		Slaktebelter	22
Gummihansker		Knivslirer	22
Innervanter		Knivholdere	22
Handguard		Knivkassett	22
Talon / Defender		Svorenkniver	22
Vernehansker		Termometer	23
Arbeidshansker		Sylteformer	23
		Røkstokk	23
Fottøy	9	Røkeflis	23
Skoovertrekk		Baconheng	23
Myksko / tresko		Hamburgerstans	23
Støvler		Hyssing	23
Sokker		Pølseknuteutstyr	23

Innhold

Rutekniv	23	Maskiner	36-62
Biffbanker	23	Små maskiner	36
Skinke / Rullnåler	23	Henkelman Vakuumpakkemaskiner	37
Lakesprøyte	23	Ulma Pakkemaskiner	38-39
Porsjonstang	23	Eillert Grønnsaksmaskiner	40
Meathooks / kjøttkrok	24	Bettcher Trimmekniver	41
Ribbensuttrekker	24	Nett / Nettkanon	42
S - krok	24	Klips / Klipsemaskiner	43
Merkepistol	24	Medoc Båndsager	44
Kjøttspiker / Barlocks festestrips	24	AEW Thurne Båndsager	45
Blåfargepulver	24	Jarvis Slakteriutstyr	46
Roddestav / roddeklips	24	Freund Slakteriutstyr	47
Kamlocksag	24	Rex Vakuumstoppere	48
Boltepistol / skudd	24	Fuerpla Blandere	49
Sveistråd / pakninger	25	MHS Terningskjærer / slicere / koteletthuggere	50
Analyseutstyr	25	Schad Hempemaskiner	51
Førstehjelpsskrin / plaster	25	Siebeck Surremaskiner	51
Stekespader / visper	25	Grasselli Slicere	52-53
Pølseholder	25	Weber Svoremaskiner / Ismaskiner	54
Kebabrør	26	Schröder Masseringsanlegg / Lakesprøyter	55
Opphengssneller	26	Pökomat Lakesprøyter	56
Salt	26	K+G Wetter Hakker / kvern	57
Frysemellomlegg	26	Scansteel Kvern / blandere	58-59
Strimmelport	26	Lima Separator / seneutskiller	60
Avlastningsmatter	26	Nimo Løftere / tippere / tømmere	61
Smøre-og renseprodukter	27	Protech Røkeskap	62
3M produkter - tape / hørselvern	28	Kittner Skovask	62
Traller	29	BrimaPack Pakkemaskiner	62
Stativer / dispensere	30		
Steketakke	31		
Avlastningsbord	31		
Pakkebord	31		
Hygieneprodukter	32-34		
Såpe / toalettpapir / tørkepapir	32		
Vask / desinfeksjon	33		
Desinfeksjonskluter / skrubber	34		
Skumapparater	34		
Slangetrommel / stativer	34		
Vikanprodukter	35		



U 700 lue
Non-woven lue
m/papir skjerm
50/2000 stk.



Non-woven lue
m/non-woven skjerm
50/2000 stk.



Hårnett
non-woven
hvit og blå
100/2000 stk.



Non-woven snood cap
m/non-woven skjerm
hvit, blå, rød
50/2000 stk.



Hårnett, nylon
luftig, behagelig
under hjelm
hvit, blå
100/1000 stk.



Kombicaps m/hårnett
Vaskbar lue i bomull og
nylon. Regulérbar borrelås
i nakken. Fåes også med
myk skygge
10/500 stk.



Sixpence m/nett
Vaskbar lue i bomull
med nylon nett.
Regulerbar
10/300 stk.
Fåes også i blå



Munnbind
2-lags non-woven
med myk elastisk
latexfri strikk rundt
ørene.
50/2000 stk.



Skjeggbeskytter
1-lags non-woven
med myk elastisk
latexfri strikk rundt
ørene.
100/1000 stk.



Støvmaske
mot faste partikler.
Beskyttelsesfaktor
10, filterklasse FFP2.
10/200 stk.



Kokkehatt Monarch
Laget av det mykeste
men sterkeste non-
woven materialet.
Høyabsorberende
Høyde 20/25/30cm
10/50 stk.



Continental
Laget av mykt
kreppt papir.
Høyde 235mm
50/250 stk.



**EAR Caps
Ørepropper**
som gir god
støybeskyttelse
med stang.
SNR: 23 dB
H/M/L: 27/19/17
40 stk.



Skiftbare
reservepropper
for EarCaps
med stang.
10 stk.



3M 1310 Øreplugger m/bøyle
Benyttes spesielt ved kortere
tids støyeksponering og hvis
man går ofte inn og ut av støyfylte
områder.
SNR: 26 dB
H/M/L: 30/22/19 dB
10/50 stk.



Ear Classic ørepropper
i langsomt
ekspanderende
polymerskum.
SNR: 28 dB
H/M/L: 30/24/22 dB
250/2000 stk.



3M 1100/1110 Øreplugger
Gir god støydemping og kan
benyttes i de fleste områder
hvor støy forekommer.
SNR: 31 dB
H/M/L: 31/27/24 dB
200/1000 stk.



B-Line besøksbrille
Helstøpt besøksbrille i polykarbonat.
Passer over vanlige briller.



Vernebriller Tornado PVC
Heldekkende briller. Ramme i
PVC med ørsmå perforeringer.
Justerbart hodebånd. Polykar-
bonatlinse. God plass til vanlige
briller under. Antidugg, antiripe
og anti UV.



Letthjelm & vernehjelm
Letthjelm brukes ved minimal risiko.
Beskytter mot lette slag. Vekt: 215 gram
Godkjent vernehjelm med 6 punkts innredning.
Vekt: 320 gram



Peltor Optime I
En lettvekt øreklokke
med tynne klokker
velegnet til bruk i lettere
industri.
Vekt 180 gram
SNR: 27 dB



Peltor Optime II
Komfortabel øreklokke,
velegnet til lang
tidsbruk. Passer godt til
tyngre industri.
Vekt 210 gram.
SNR: 31 dB



Peltor Optime III
Øreklokke med
meget god dempning
for bruk i ekstremt
støyende miljøer.
Vekt 285 gram
SNR: 35 dB



Peltor Workstyle
Bred bøyle med myk
polstring på undersiden.
FM-radio med av/på funksjon,
volumkontroll og selvstøp på
frekvensbåndet. Levetid på
batteri ca. 140 t.
SNR: 31 dB. 340g



Peltor Workstyle
Øreklokke med innebygget
FM-radio med av/på funksjon,
volumkontroll og selvstøp på
frekvensbåndet.
Levetid på batteri ca. 140 t.
SNR: 29 dB. 270g

Finnes også for hjelm

Vi har engangstrekk som dekker hele øreklokken.

Bokken har Norges største utvalg innen engangsbekledning. Vi fører hele fargekonsepter med forkler, armbeskyttere og luer til de forskjellige soner.

**Engangsforkle hvit**

Forkle i LDPE plast for oppheng med 2 hull og perforert rivekant. Forklene føres i 40 og 50 my
900x1300mm
900x1500mm
900x1600mm
Pakning: 100/500 stk

**Engangsforkle rød**

Forkle i LDPE plast for oppheng med 2 hull og perforert rivekant. Forklene føres i 40 my
900x1600mm
Pakning: 100/500 stk

**Engangsforkle blå**

Forkle i LDPE plast for oppheng med 2 hull og perforert rivekant. Forklene føres i 40 my
900x1300mm
900x1500mm
900x1600mm
Pakning: 100/500 stk

**Besøksfrakk, plast**

Hvit
Polyetylenfrakk med krage og trykknapper. One size
Vnr. 1130840
Pakning: 10/240 stk

**Besøkspakke**

1 stk engangsforkle PE
1 stk. hårnett non-woven hvit
1 stk. skoovertrekk CPE
Vnr. 1130200
Pakning: 1/200 stk

**Poncho med ermer, plast**

Grønn, 1350 mm, 20my
Vnr. 1130080
Pakning: 20/300stk
Hvit, 1600mm, 50my
Vnr. 1130085
Pakning: 10/100 stk

**Engangskittel, plast**

Hvit, 50 my
Med knytting bak
155 cm
Vnr. 1130073
Pakning: 1/100 stk

**Engangskjeledress, plast**

Beskyttelsesdress i plastbelagt PP, væsketett mot kjemikalier. Godkjent i henhold til BSEN 368:1993
M / L / XL Vnr. 1130833 / 34 / 35
Pakning: 40 stk

**Kokkeforstykke non-woven Hvit**

Laget av non-woven polypropylen med snøring. Lengde 63cm
Varenr. 1130090
Pakning: 20/500 stk

**Besøksfrakk non-woven Hvit**

Laget av mykt, men sterkt non-woven polypropylen med trykknapper i front og strikk i ermene. One size
Finnes også i blått
Varenr. 1130836
Pakning: 1/100 stk

**Kjeledress non-woven Hvit**

Laget av slitesterkt non-woven polypropylen, med hette og glidelås. Elastiske mansjetter, ankler og midje. Maksimerer passform og gir en god komfort med stor bevegelsesfrihet.
Str. L-XXL
Finnes også i blått
Pakning: 1/40 stk

Bokken leverer kvalitetsprodukter spesiallaget for næringsmiddelindustrien fra Aalesund Oljekledefabrikk og verneforklene til Sperian Protection (Metal-Chainex)



Flergangsforle Aalesund

PVC belagt forle i polyester med dobbelt forstykke. Ekstra olje og kulde bestandig. Lengde 120cm. Hvit, grønn, orange.
Vnr. 1140116-118



Superbokken forle

Polyurethane forle uten sømmer med Y-stroppfeste som minsker belastningen ved å bære det. Enkel å rengjøre og spesiallaget for næringsmiddelindustrien. Hvit, *kan bestilles i andre farger*.
Str. 120cm 350my Vnr. 1140011
Str. 120xm 500my Vnr. 1140012
Str. 130cm 350my Vnr. 1140013



Kittel Aalesund

PVC belagt kittel i nylon. Dobbelt forstykke, med strikk rundt håndledd og nakke med snøring bak på ryggen. Ekstra olje og kuldebestandig.
Hvit, S-XXL
Vnr. 1140280-1140284
Blå, S-XXL
Vnr. 1140286-1140290



Oljebakke Aalesund

Hvit, blå, grønn, orange
PVC belagt jakke i polyester med hette og skjulte knapper. Ekstra olje og kuldebestandig.
Str. S, M, L, XL, XXL



Oljebukse Aalesund

Hvit, blå, grønn, orange
PVC belagt bukse i polyester med elastisk og regulerbare seler. Høy fasong gir god beskyttelse foran og bak. Ekstra olje og kuldebestandig.
Str. S, M, L, XL, XXL



Verneforkler

Aluminum forle med justerbare og utskiftbare nylonstropper.
Str. 76x55cm
Vekt 1650gr
EN 412
Vnr. 1140402



Verneforkler

Stålforkle laget av stålringer (0,7mm) og er markedets letteste forle med en unik tilpassning til kroppens former. Leveres med justerbare og utskiftbare nylonstropper. Chainexlite stål 76x55cm
Vekt.:1200gr
Vnr. 1140407



Verneforkler tunic

Stålforkle uten stropper med en unik tilpassning til kroppens former. Det mest behagelige forle å jobbe med og minst belastende. 90x55cm
Vekt: 1750gr
EN 13998
Vnr. 11404010

Godkjent næringsmiddelstøy i 65% polyester, 35% bomull, 245g/m². Plaggene bærer symbolet trygge tekstiler- ØKO- Tex.



Kokkebukse, Pepita, Dame,
Str. 34-50
Pepita, Herre,
Str. 44-62



Kjeledress
107340/107140
Dame/Herre
Str. XS-XXXL
Utvendig brystlommer og sidelommer.



Busserull
260140
Dame/Herre
Str. XS-XXL
Innvendige brystlommer.



Jakke, Dame, 250340
Str. XS-XXXL
Jakke, Herre, 250140
Str. XS-XXXL
Innvendige brystlommer og utvendige sidelommer.



Frakk, 240140
Str. XS-XXXL
Innvendige brystlommer og utvendige sidelommer.



Bukse, Dame
118340
Str. 34-48
Bukse, Herre,
118140
Str. 44-64
Sidelommer og baklommer.



Bukse, Unisex
290140
Str. S-XXXL
Stikkilommer i sidene og baklomme. Strikk i livet og benavslutning.



Pelsfiber jakke
327181
Str. S-XXXL
Myk polyester fleece som er slitesterk med minimal nupping. Kraftig strikk rundt håndledd, ankler og i livet.



Pelsfiber bukse
266180
Str. S-XXXL



Superundertøy trøye
1140670x
Str. S-XXXL
Polyester med høy hals og glidelås. Holder kroppen varm og tørr under fysiske aktiviteter. Konstruksjonen i vevingen gjør at fuktighet ledes vekk fra kroppen.



Superundertøy-bukse
1140665x
Str. S-XXXL



Termo vest
3300193
Str. S-XXXL
Spesial strikket nylon med isolerende polyestervatt. Med brystlomme og forlenget rygg.



Vattert jakke hvit 2518
1140604
med lang rygg, glidelås i front og to utvendige lommer. 100g vattering. Str. S-XXL



Vattert vest hvit 2517
1140603
med lang rygg, glidelås i front og to utvendige lommer. 100g vattering. Str. S-XXL



Lagerfrakk Base
1140887x
Polyester/bomull
Str. S-XXXL
Ekspanjonsfold i ryggen, brystlomme, to lommer i front.



Lagerjakke Base
120193
Polyester/bomull
Str. S-4XL
Ekspanjonsfold i ryggen, borrelåsjustering i midjen, lufting under armene, brystlommer, sidelommer, lommer for penn og mobiltelefon.



Arbeidsbukse
1140920
Forlommer, baklommer, kneputelommer, lårlomme, tommestokklomme, mobil-lomme og pennelomme
Str. S-XXL.



Kjeledress
1140907x
Ekspanjonsfold i ryggen strikk i midje, lufting under armene, to bryst-, for- og baklommer, lommer for penn, mobil og tommestokk, gjennom-grep, kneputelomme, lårlomme.
Str. XS-4XL.



Retro pilot jakke
333197 sort
Str. S-5XL
Bevernylon, pelsfiberfôr, fleece i krage, rikelig med inn- og utvendige lommer, ventilering under armene og refleks.



Pilot jakke
439191 Marine
Str. S-5XL
Vattert, rikelig med inn- og utvendige lommer, glidelås for ventilering under armene, snømansjett med straming rundt håndledd, snorstrammer, elastisk midje foran og ekstra lengde bak og refleks.



Arctic Vinterkjeledress
1140554x
Str. S-XXXL
Vattert, vind og vannavstøtende, avtakbar hette, inn- og utvendige lommer med lukking, glidelås for ventilering under armene, innvendige kneputelommer, glidelås på leggen og refleks.

BOKKEN Engangshansker / Gummihansker

Engangshansker av høy kvalitet. Vi har nordens største utvalg til alle formål



Nitrilhanske lettpudret blå 114 700
Vnr. 1152113 M
Vnr. 1152114 L
Vnr. 1152115 XL



Nitrilhanske pudderfri blå 114 770
Vnr. 1152412 S
Vnr. 1152413 M
Vnr. 1152414 L
Vnr. 1152415 XL

Engangsarmbeskyttere PE
40 og 60 cm
hvit, rød, blå
100/5000 stk
20 my med strikk i begge ender



Latexhanske lettpudret blå 112 700
Vnr. 1151112 S
Vnr. 1151113 M
Vnr. 1151114 L
Vnr. 1151115 XL



Latexhanske pudderfri hvit 112 110
Vnr. 1151312 S
Vnr. 1151313 M
Vnr. 1151314 L
Vnr. 1151315 XL



Latexhanske lettpudret hvit 112 600
Vnr. 1151212 S
Vnr. 1151213 M
Vnr. 1151214 L
Vnr. 1151215 XL



Latexhanske antiallergi hvit 112 220
Vnr. 1151283 M
Vnr. 1151284 L
Vnr. 1151285 XL



Vinylhanske pudderfri blå 111 325
Vnr. 1150153 M
Vnr. 1150154 L
Vnr. 1150155 XL



Vinylhanske lettpudret hvit 111 200
Vnr. 1150212 S
Vnr. 1150213 M
Vnr. 1150214 L
Vnr. 1150215 XL



Vinylhanske pudderfri hvit 111 225
Vnr. 1150312 S
Vnr. 1150313 M
Vnr. 1150314 L
Vnr. 1150315 XL



Engangs plasthanske 30 cm, 20my
Vnr. 1153210 Klar
Engangs plasthanske 30cm, 25my
Vnr. 1153215 Blå



Marigold marina blå
S-M-L-XL
12/144 par pr. pakke
Vnr. 1162102-05
EN 420,388,374



Marigold marina rosa
S-M-L-XL
12/144 par pr. pakke
Vnr. 1162112-15
EN 420,388,374



Eural hanske 111.0300
30cm vinyl hanske, antiallergi med høykvalitet Rayon for som absorberer svette og gjør hansen behagelig i bruk.
S-M-L-XL
12/240 par pr. pakke
Vnr. 1162002-5
EN 420,388,374



Frysehanske 109.129
PVC hanske med vinterfor i akrylfrøtte.
Myk og varm hanske for fiskeindustrien og fryseri-arbeid.
Str. 9-10
10/120 par pr. pakke
Vnr. 1162454-55
EN 420,388,374,511
Lengde 32 cm



Pandahanske orange
Orange riflet, uføret kraftig gummihanske i naturlatex med gripebelegg og rullekant. Godt egnet for filétering og sortering.
33cm lang.
S-M-L-XL
12/144 par pr. pakke
Vnr. 1162023-26
EN 420



Panda hanske 112.0900
Rød riflet, uføret kraftig gummihanske i naturlatex med gripebelegg og rullekant. Godt egnet for filétering og sortering. 33cm lang.
S-M-L-XL-XXL
12/120 par pr. pakke
Vnr. 1162012-16
EN 420



Nitrilhanske
40 cm lang. En solid føret, varmebestandig kjemikaliehanske. Meget godt egnet for industrivask.
Str. 9-10
10/80 par pr. pakke
Vnr. 1162404-05



Fiskehanske 45 cm 109.45L
45cm lang vinyl med granulering Olje og kuldebestandig. Velegnet til håndtering av fisk.
12/72 par pr. pakke
Vnr. 1162504-06
EN 420,388



Showa Nitril 60 cm 114.0660
Arbeid i syrebadd, vaskekar o.l. industrielt renhold, kjemikalie-håndtering.
Meget myk kvalitet. Kan benyttes til håndtering av matvarer. Fåes også i 75cm
Tåler utmerket laksefett.
1/60 par pr. pakke
Vnr. 1162585



Flergangsarmbeskyttere
hvit, blå
PVC belagt.
Ekstra kulde og oljebestandig.
10 par pr. pakke
Vnr. 1162599



Marigold insulatorhanske med gripeknottes

Vnr. 1164162

Pakning: 12/144 par

Varmeisolerende hanske laget av Thermolite fibre. Myk og strekkbar. Tørker raskt. One size 22cm. Brukes som innerhanske eller alene i kalde miljøer.



Marigold insulatorhanske

Vnr. 1164161

Pakning: 12/144 par



Innervanter

bomull 28cm

Vnr. 1155001

Pakning: 12/600 par



Innervanter

bomull 40cm

Vnr. 1155041

Pakning: 12/600 par



Innervanter m/mansjett

bomull 28cm

Vnr. 1155021

Pakning: 12/600 par



Innervanter rød herre

Vnr. 1161280

Pakning: 12/300 par



Innervanter blå herre

Vnr. 1161281

Pakning: 12/300 par



Innervanter gul dame

Vnr. 1161282

Pakning: 12/300 par

Strikkede innervanter i polyester og bomull 60/40% Hansken er elastisk og tilsittende med solid strikk rundt håndleddet. Hansken er 28cm og vaskbar. Kan brukes som innerhanske eller alene.



Tykk - kjøtt



Tynn - fisk

Handguard/Talon tilbyr god beskyttelse mot kutt og skjæreskade og er meget komfortabel. Ikke mot stikk.

Vnr. 1161220 XS grønn
Vnr. 1161221 S gul
Vnr. 1161222 M blå
Vnr. 1161223 L hvit
Vnr. 1161224 XL orange

Vnr. 1161209 XXS rød
Vnr. 1161210 XS grønn
Vnr. 1161211 S gul
Vnr. 1161212 M blå
Vnr. 1161213 L hvit
Vnr. 1161214 XL orange

Whizard hansker kombinerer en unik blanding av sterke fibre og rustfri ståltråder, spektra/kevlar for å oppnå høy skjæremotstand.



Vernehanske med fjærlås

Vnr. 1160020 kort brun
Vnr. 1160021 kort grønn
Vnr. 1160022 kort hvit
Vnr. 1160023 kort rød
Vnr. 1160024 kort blå
Vnr. 1160025 kort orange

Vernehanske med fjærlås

Vnr. 1160220 15cm brun
Vnr. 1160221 15cm grønn
Vnr. 1160222 15cm hvit
Vnr. 1160223 15cm rød
Vnr. 1160224 15cm blå
Vnr. 1160225 15cm orange

Vernehanske med nylonstropp

Vnr. 1160010 kort brun
Vnr. 1160011 kort grønn
Vnr. 1160012 kort hvit
Vnr. 1160013 kort rød
Vnr. 1160014 kort blå
Vnr. 1160015 kort orange

Vernehanske med nylonstropp

Vnr. 1160210 15cm brun
Vnr. 1160211 15cm grønn
Vnr. 1160212 15cm hvit
Vnr. 1160213 15cm rød
Vnr. 1160214 15cm blå
Vnr. 1160215 15cm orange

Strammer for vernehanske

Vnr. 1153001
Fingerfix for individuell tilpasning av passform for vernehansker. Laget av polyurethane. Tykkelse 30my
Pakning: 1/100/2000



Arbeidshanske 101.9510

Vnr. 1164303-05

Svinelær halvføret
Allsidig bruksområde
Lengde 26cm
Størrelse: 8/10/11
Pakning: 12par/120 par



Arbeidshanske 101.9540

Vnr. 1164505

Svinelær vinterføret.
Lengde 26cm
Pakning: 6 par/60 par



Dotzhanske 110.0408

Vnr. 1164105 nr. 10

Vevet bomulls hanske til allround bruk
Lengde 26cm
Pakning: 12par/300 par



Arbeidshanske 101.4295

Vnr. 1164004-05

Ekstra myk monteringshanske for arbeid som krever god fingerfølelse
Lengde 25cm
Pakning: 12par/120par
Str.: 9/10



Monteringshanske 109.0400

Vnr. 1163001-05

Nylonhanske m/skumbelegg HPT.
Perfekt ved monteringsarbeid i våte og oljete omgivelser.
Meget slitesterk, god fingerfølelse.
Lengde: 22-24cm
Str.: 6-10
Pakning: 12/144 par

Bokken har et bredt utvalg av sko- og støvler designet spesielt for bruk i næringsmiddelindustrien. Det er lagt stor vekt på komfort, sålens dempings- og avlastningsgrad, samt viktigheten av sklisikkerhet. Vi har utvalget for deg som står og går mye.



Engangs skoovertrekk blå
CPE-plast, 40my
45cm lang
Pakning: 100/2000 stk



Engangs skoovertrekk
Sklisikker i nonwoven med
forsterket såle
Egnet i tørre omgivelser
Pakning: 20/200 stk



Engangs støvelovertrekk
Kraftig CPE-plast 85my
L: 41cm, H: 54cm
Godt egnet for bruk over
lengere perioder.
Pakning: 20/500 stk



Slippers/sandal
blå str. 36-47
PU overdel og såle
i ekspandert PVC.



Myksko, hvit, sort, blå, rød
Uten helkappe, med og uten vern



Myksko, hvit, sort, blå, rød
Med helkappe, med og uten vern



Pustende overlær av PU spalt. Permair skinnnet er vannavstøtende og resistent over for olje, bensin og en rekke kjemikalier. Sålen er 1-komponent PU materiale som fordeler trykk og støt og skåner rygg og ledd. Meget slitesterk med antistatisk sklisikker såle. Innersåle med karbonfilter som absorberer fuktighet.



Kjøkkensko perforert
str. 36-46



Derby sko m/u vern
str. 37-47



Saga vernesko
Snøresko med overlær med Euro Tex membran. Polstring, utvendig tåforsterkning, vernesåle, olje og bensinresistente. Antistatisk PU-nitrilsåle som er varmebestandig opp til 300°C med innebygget EuroDan Shock Absorber
Str. 37-47



Pilote S3 vernesko
Skolett med overdel i vannavstøtende okselud og myk ankelpolstring. Lærfór i skaffet. Spikerbeskyttelse EN 345
Str. 37-47

Snøresko med pustende overlær av PU spalt. Se myksko.



Skaffestøvel, skinn hvit
m/u vern og m/u fór
str. 36-47
Fåes også i sort
Se myksko.



Bekina støvel, hvit m/u vern
str. 36-48



Bekina støvel, grønn m/u vern
str. 36-48



Ullsokker
Normal lengde 40-43
Normal lengde 44-47
Kraftig sokk i 78% ull,
20% polyamid og 2% lycra.



Pelsfibersokker
Blå Alaska
Str. 40-45
Varm fleece sokk i 80% acryl og 20% nylon.

Polyurethane (PU) støvel med høy slitestyrke og lett i vekt. Er meget motstandsdyktig mot kjemikalier og isolerer godt mot kulde. Mykt og fleksibelt materiale gir høy komfort. En unik såleprofil gir økt sikkerhet, bedre støtdemping og mindre tretthetsfølelse. Vekt: 640/740g. Leveres med ekstra såle.

BOKKEN har et bredt spekter av kniver til alle formål på lager. Flere modeller fåes i forskjellige stivhetsgrader. Noen føres med flere farger på skaftet for de ulike sonene.

www.giesser.de



Utbeiningskniv 1/2 Flex 11250-13/15
Utbeiningskniv Flex 11253-13/15



Utbeiningskniv 1/2 Flex 12250-13/15
Utbeiningskniv Flex 12253-13/15



Utbeiningskniv PP 2505-13/15 gul



Utbeiningskniv EVO 2605-15
Utbeiningskniv PP 2605-15 gul
Utbeiningskniv PP 2605-15 hvit
Utbeiningskniv PP 2605-15 rød



Sorteringskniv EVO 2105-13/16
Sorteringskniv PP 2105-13/16



Slaktekniv EVO 2205-16/18



Slaktekniv EVO 3105-13/16



Sorteringskniv EVO 2105-18/21



Flåkniv EVO 2025-13/15



Flåkniv EVO 2405-16



Kyllingkniv EVO 3185-10



Kyllingkniv EVO 3185-10 rød



Kyllingkniv EVO 3185-10 gul



Pøseknytekniv m/gaffel 4055-6



Pøseknytekniv 4056-6



Pøseknytegaffel 4065-6



Kulekniv EVO 3405-16



Rotkniv 8315 sp 10

www.dick.de



Slaktekniv 8.2259-13/15



Stikkkniv 8.2006-15



Stikkdolk 8.2357-21



Utbeiningskniv Flex 8.2881-13/15



Utbeiningskniv Flex 8.2981-13/15
Utbeiningskniv 1/2 Flex 8.2982-13/15



Utbeiningskniv 8.2278-15



Utbeiningskniv 8.2277-14



Sorteringskniv 8.2369-13/15/18/21



Fileteringskniv 8.2417-15/18/21



Kulekniv krum 8.2139-15



Flåkniv 8.2264-15/18



Skinkeutbeiner 8.2161.19

Raadvad



Utbeiningskniv m/bølger 9331-16/18



Utbeiningskniv 9350-13



Sorteringskniv m/bølger 9324-21
Sorteringskniv m/bølger 9324-18



Slaktekniv 7536-15/18



Slaktekniv m/slipt rygg 7527-13



Stikkkniv 9326-21



Kulekniv 7508-15



Trimmekniv m/bølger 9330-21



Filetkniv 4415-23

www.victorinox.ch



Sorteringskniv 5.7603-15/18/20



Utbeiningskniv 5.6503-15



Utbeiningskniv 5.6003-15



Utbeiningskniv 5.5203-16/18



Utbeiningskniv 5.6523-15 m/bølger



Utbeiningskniv 5.6603-12/15



Utbeiningskniv Flex 5.6613-12/15



Flåkniv 5.7803-12/15



Flåkniv 5.7903-12



Kokkekniv treskaft 5.2000-19/25/28
Kokkekniv plasticskaft 5.2003-19/25/28



Konditorkniv m/treskaft 5.2930-26
Konditorkniv m/plasticskaft 5.2933-26



Grønnsakkniv 5.1233



Kyllingkniv 5.5103-10



Utbeiningskniv 5.6303-15

www.frost.se

PG: Gummi (mykt skaft)

UG: Polyamid (hardt skaft)

7: Stiv

8: Halvfleksibel

9: Fleksibel



Utbeiningskniv 7132 UG
Utbeiningskniv 7132 PG



Utbeiningskniv 7154 PG



Utbeiningskniv 8124 UG



Utbeiningskniv 7158 PG
Utbeiningskniv 7158 UG



Utbeiningskniv 8124 PG



Beinkniv 7157 UG



Beinkniv 8154 PG
Beinkniv 8154 UG



Beinkniv 9154 PG



Flåkniv 7146 UG



Hodekappekniv 7215 UG



Utbeiningskniv 7158 UG rød



Kniv m/kule 950 P

Ergostål I, II og III

- Enkel i bruk • Perfekt knivegg på sekunder • Lett å vedlikeholde og rengjøre



Ergostål I
Vnr. 3060001

Fjær Ergo stål I
venstre/høyre

Ergostål II
Vnr. 3060010

Fjær Ergo stål II og III

Ergostål III
Vnr. 3060030

Før kniven rolig ned og dra den med lett trykk mot deg. Repeter 4-5 ganger.

Vi lagerfører reservedelene, knotter, stålarmen og fjærer



Dick Stål Polish ovalt 30cm 7.5503-30 Vnr. 3051004



Dick Stål Dickoron ovalt 30cm 7.5983-30 Vnr. 3051001
Dick Stål Dickoron rundt 30cm 7.5981-30 Vnr. 3051002



Dick Stål Finecut ovalt 25cm 7.5883-25 Vnr. 3051007



Dick Stål Finecut ovalt 30cm 7.6573-30 Vnr. 3051005



Dick Stål Multicut 28cm 7.6504-30 Vnr. 3051003



Dick Stål Kombi firkantet 25cm 7.5882-25 Vnr. 3051006



Bryne grov/fin
200x50x25mm
Vnr. 3410420



Polervoks Hyfin 750g hvit
Vnr. 3410001
Ant. pr. pakk. 1/25
Polervoks 800gr grønn
Vnr. 3410002


Tørrbånd	40x575	p120	Vnr.	3410101
Tørrbånd	45x710	p120	Vnr.	3410102
Tørrbånd	45x800	p120	Vnr.	3410104
Tørrbånd	50x700	p120	Vnr.	3410108
Tørrbånd	50x800	p120	Vnr.	3410111
Tørrbånd	50x960	p120	Vnr.	3410114
Våtbånd	45x710	p120	Vnr.	3410152
Våtbånd	45x800	p120	Vnr.	3410154
Våtbånd	50x700	p120	Vnr.	3410158
Våtbånd	50x850	p120	Vnr.	3410159
Våtbånd	50x800	p120	Vnr.	3410161
Våtbånd	50x960	p120	Vnr.	3410164
Våtbånd	60x1075	p120	Vnr.	3410168
Våtbånd	70x1200	p120	Vnr.	3410170




Filtskiver

Vnr.	Diameter	Core	Tykkelse
3410201	125mm	15mm	20mm
3410202	150mm	15mm	20mm
3410204	200mm	15mm	25mm

Bokken har et bredt spekter av slipemaskiner som dekker alt fra storkjøkken til sentralsliping til industrien.



TMP Slipemaskin G 91 (stor)
Med liggende sten, filtskive og lukket vannkjøling.
Spenning: 230/400V - 3 fas, 50Hz
Vekt: 37kg



Slipesten G55
300mm



Slipesten B55
220mm



Filtskive GB14
150mm
Senterhull 30mm



TMP Slipemaskin B9 (liten)
Med liggende sten, filtskive og lukket vannkjøling.
Spenning: 230/400V - 3 fas, 50Hz
Vekt: 22kg



Sprutelist G67
480mm



Sprutelist B67
320mm



Diamantspiss



Dick SM-110
For profesjonell og hurtig sliping og polering av kniver. Vannkjølet slipehjul, magneter som holder kniven fast for komplett kontroll og hurtig fornyelse av kniveggen. Sten 200mm
Spenning: 230V - 1 fas, 50Hz



Dick SM-111
For profesjonell og hurtig sliping og polering av kniver. Vannkjølet slipehjul, magneter som holder kniven fast for komplett kontroll og hurtig fornyelse av kniveggen. Sten 200mm
Har i tillegg til SM-110 filtskive 150mm
Senterhull 30mm
Spenning: 230V - 1 fas, 50Hz



Prakta Slipemaskin
Tørrbånd 45x710mm P120
Filtskive 125mm
Spenning: 230V - 1 fas, 50Hz/135V
Vekt: 7kg



Nasfil Slipemaskin
Vannkjøling på båndet gir mindre varmegang av kniven.
Våtbånd 50x850mm P120
Filtskive 200mm
Spenning: 230/400V - 3 fas, 50Hz/550W
Vekt: 21kg



Edge Slipemaskin
En liten enkel maskin for mindre bedrifter.
Stående stener for tørrsliping.
Venstre stener lager hulkil for slankere egg.
Høyre stener setter opp eggen.
Spenning: 230V - 1 fas, 50Hz
Vekt: 11 kg



Cozzini
Den optimale maskinen med stående stener. Perfekt for bedrifter som ønsker sentralsliping og har 12 knivbrukere eller flere.
2 sett stående stener.
Venstreside lager hulkil for slankere egg. Høyreside setter opp eggen.
Med sine unike egenskaper reduserer den knivforbruket med 50% og man oppnår samme skarphet og vinkel på kniven hver gang.
Våtsliping med kjølevæske som også smører og desinfiserer.
Spenning: 230V - 1 fas, 50Hz
Vekt: 45kg
Finnes også i større modeller

Mado slipemaskiner


Type	Bånd	Filtskive
525T	45x710mm	125mm
527T	45x800mm	150mm
528 Lamell	40x150mm	150mm
630V	50x800mm	200mm

Knecht Slipemaskiner

Kniver • hakkekniver • kverkniver • hullskiver • sirkelsagblad
Se knecht-gmbh.de

Vi fører stener og filtskive til Helle slipemaskiner

Vnr. 3410215 Filtskive Helle VG104 250/40/Ø30mm
Vnr. 3410307 Slipestein Helle VG105/106 250mm



Bokken har et bredt utvalg av saagblader i flere tykkelser og bredder av høyeste kvalitet. Med profilslipte tenner oppnår man like tenner i skarphet og geometri. Tennene er herdet og tåler stor belastning. Ved bruk av våre saagblader får man et renere snitt, mindre svinn og lengre levetid.



Bokken båndsaagblader

Vnr.	L x B x T x antall tenner	Antall
3311002	1670x16x0,51x4	5stk
3311008	2500x16x0,5x4	5stk
3311013	2910x16x0,41x3 tynn	5stk
3311014	2910x16x0,51x4	5stk
3311015	2950x16x0,50x4	5stk
3311036	2997x16x0,51x4	5stk
3311105	2690x16x0,50x3	5stk
3311106	2735x19x0,51x4	5stk
3311107	2845x16x0,50x4	5stk
3311109	2910x19x0,56x4	5stk
3311110	3050x19x0,56x4	5stk
3311111	3050x16x0,51x4	5stk
3311112	3137x19x0,56x4	5stk
3311114	3150x16x0,40x3 tynn	5stk
3311115	3150x16x0,50x4	5stk
3311116	3150x19x0,56x3	5stk

Bokken båndsaagblader

Vnr.	L x B x T x antall tenner	Antall
3311118	3200x16x0,50x4	5stk
3311120	3250x16x0,50x4	5stk
3311123	3370x16x0,50x3	5stk
3311124	3370x19x0,56x4	5stk
3311126	3610x16x0,40x3 tynn	5stk
3311127	3610x16x0,50x4	5stk
3311128	3610x19x0,56x3	5stk
3311130	3800x19x0,51x3	5stk
3311131	3800x16x0,50x4	5stk
3311132	3910x16x0,50x4	5stk
3311133	3910x19x0,56x3	5stk
3311134	4000x19x0,56x4	5stk
3311136	4260x19x0,56x4	5stk
3311137	4280x19x0,56x4	5stk
3311138	4280x16x0,56x4	5stk
3311139	4450x19x0,56x3	5stk

Bokken kløvsagblad

Vnr.	L x B x T x antall tenner	Antall
3311153	2913x19x0,56x3	5/75
3311154	2972x19x0,56x3	5/100
3311156	3048x19x0,56x3	5/75
3311159	3240x19x0,56x3	5/50
3311160	3248x19x0,56x3	5/50
3311162	2845x19x0,56 CT Jet	5/75
3311163	2904x19x0,56 CT Jet	5/75
3311164	3225x19x0,56 CT Jet	5/75
3311165	3234x19x0,56 CT Jet	5/75
3311166	2913x19x0,56 CT Jet	5/75

CT = ujevn tanning

One Way Golden sagblader

Vnr.	L x B x T x antall tenner	Antall
3312100	1590x5/8x0,16x4	1/25
3312105	1753x1/2x0,20x4	1/25
3312107	1830x5/8x0,20x4	1/30
3312110	1980x5/8x0,20x4	1/30
3312111	2050x5/8x0,16x3	1/25
3312113	2340x5/8x0,20x4	1/50
3312114	2310x5/8x0,20x4	1/50
3312115	2400x5/8x0,16x3	1/30
3312116	2430x5/8x0,20x4	1/50
3312117	2460x5/8x0,16x3	1/50
3312119	2490x5/8x0,16x3	1/30
3312120	2578x1/2x0,20x4	1/50
3312121	2578x5/8x0,16x3	1/50
3312122	2686x5/8x0,20x3	1/50
3312123	2686x5/8x0,16x3	1/25
3312125	2845x3/4x0,22x4	1/25
3312127	2915x3/4x0,22x4	1/25
3312129	2997x5/8x0,20x4	1/30
3312130	3048x5/8x0,20x4	1/30

5/8 = 16mm
3/4 = 19mm

One Way Golden sagblader

Vnr.	L x B x T x antall tenner	Antall
3312132	3100x5/8x0,20x4	1/25
3312133	3150x5/8x0,16x3	1/50
3312134	3150x5/8x0,20x4	1/50
3312137	3200x5/8x0,16x3	1/25
3312138	3200x5/8x0,20x4	125
3312139	3250x5/8x0,16x3	1/50
3312140	3250x5/8x0,20x4	1/50
3312144	3370x5/8x0,20x4	1/25
3312145	3370x5/8x0,16x3	1/25
3312146	3430x5/8x0,20x4	1/25
3312148	3610x5/8x0,20x4	1/25
3312149	3610x5/8x0,16x3	1/50
3312150	3910x5/8x0,16x3	1/25
3312152	4000x3/4x0,22x4	1/25
3312154	4180x3/4x0,22x4	1/25
3312155	4260x3/4x0,22x4	1/25
3312156	4280x3/4x0,22x4	1/25
3312157	4450x5/8x0,20x4	1/25
3312158	4450x3/4x0,22x4	1/25

0,022 = 0,56mm
0,020 = 0,51mm
0,016 = 0,40mm

Knivblad

Vnr.	L x B x T	Antall
3311240	1570x16x0,56	5stk
3311249	3150x16x0,56	5stk
3311250	3200x16x0,56	5stk
3311251	3370x16x0,56	5stk
3312200	1590x5/8x0,25	5stk
3312202	1753x5/8x0,25	5stk
3312203	2578x5/8x0,25	5stk
3312204	3045x3/4x0,25	5stk
3312205	3150x5/8x0,25	5stk
3312206	3200x3/4x0,25	5stk
3312208	3250x3/4x0,25	5stk
3312210	3370x3/4x0,25	5stk



Freund
Hardmetall
Vnr. 3320103 180mm
Vnr. 3320107 230mm



Freund
Full tanning
Vnr. 3320102 180mm
Vnr. 3320106 230mm



Freund
Støydempende
Vnr. 3320100 180mm
Vnr. 3320104 230mm
Vnr. 3320105 230mm
Vnr. 3320110 280mm



Freund
90 tenner
Vnr. 3320101 180mm




Jarvis
Vnr. 3320311 230mm / 1000F
Vnr. 3320320 305mm / MCS300
Vnr. 3320312 230mm / 1000F Støysvak




Jarvis
Vnr. 3320300 100mm / 600G
Vnr. 3320305 165mm / 90T / 700G
Vnr. 3320307 165mm 140T / 700G
Vnr. 3320308 165mm 60T / 700G




Jarvis
Vnr. 3320310 200mm



Jarvis
Vnr. 3320315 165mm / 145T / SPC165
Vnr. 3320318 165mm / 80T / SPC165
Vnr. 3320317 165mm / SPC165
Støydempende



Jarvis
Flåblad 110mm
Vnr. 9100267



Jarvis
Flåblad 110mm m/runde tenner
Vnr. 9100273



Kentmaster
Vnr. 3320200 102mm
Vnr. 3320205 140mm
Vnr. 3320210 165mm / 140T



Kentmaster
Vnr. 3320211 165mm / 70T
Vnr. 3320220 200mm / 100T



Kentmaster
Vnr. 3320222 230mm
Vnr. 3320240 250mm
Vnr. 3320250 280mm



EFA
Støydempende
Vnr. 3320410 180mm
Vnr. 3320420 210mm
Vnr. 3320430 230mm



EFA
Grovtannet
Vnr. 3320411 180mm



EFA
Vnr. 3320412 180mm / 160T
Vnr. 3320413 180mm / 94T
Vnr. 3320431 230mm / 120T



Freund
Vnr. 3300202 16" HD ST40/400mm Kvartessagblad



Jarvis
Wellsaw Vnr. 3300101 8" EC 400-464
Wellsaw Vnr. 3300103 16" EC 400-464



Jarvis
Wellsaw Vnr. 3300102 8" HD 404-464
Wellsaw Vnr. 3300105 16" HD 404-464



Freund
Vnr. 3300220 BBH 30 Brystbeinsagblad 310mm



Jarvis
Vnr. 3300107 MG-1 292mm / 11,5" brystbeinsagblad
Vnr. 3300108 MG-1 267mm / 10,5" brystbeinsagblad

EFA blad for brystbeinsag og stikksag

- Vnr. 3300401 EFA 57 / 312mm
- Vnr. 3300402 EFA 45/61 / 390mm
- Vnr. 3300403 EFA 63 / 350mm
- Vnr. 3300404 EFA 44 / 850mm
- Vnr. 3300405 EFA 66 / 269mm

Bokken har et bredt spekter av plastsekker, ark og folie i polyetylen i matvaregodkjente kvaliteter. Ønskes spesialmål utover standard kan dette lages på bestilling.



Hette for røkevogn 60 my
1400+1100x2000mm
Antall 100 pr. rull
Antall 1200 pr. pall
Vnr. 2000420
Brukes for å hindre uttørring av produkter



Sekk for meatbracket kjøttheng 40 my
700+200+200x1900
Antall 150 pr. rull
Antall 5400 pr. pall
Vnr. 2000195
700+200+200x1900 80 my
Antall 75 pr. rull
Antall 900 pr. pall
Vnr. 2000196
Brukes over kjøttheng og innfrysing av storfe



Sekk for lam 80my
1500x650mm
Antall 190 pr. rull
Antall 2850 pr. pall
Vnr. 2000201
Beskyttelses sekk og innfrysingssekk



Pallesekk sort 60 my
1500+1200x2000
Antall 50 pr. rull
Antall 1000 pr. pall
Vnr. 2000102
1500+1200x2000 80 my
Antall 50 pr. rull
Antall 800 pr. pall
Vnr. 2000104
1500+1200x2000 100 my
Antall 35 pr. rull
Antall 560 pr. pall
Vnr. 2000106



Hette til tilbringervogn 60my
620+560x550 blå
Antall 100 pr. rull
Antall 3500 pr. pall
Vnr. 2000400
640+620x1000 blå 60my
Vnr. 2000401



Hette til saltekar 825 liter 60my
1150+850x800mm blå
Antall 100 pr. rull
Antall 2000 pr. pall
Vnr. 2000410



Sekk 50x90mm LD 80my 25kg
Antall 250 pr. rull
Antall 6750 pr. pall
Vnr. 2000190 klar
Vnr. 200188 blå



Storsekk m/innersekk
Antall 500stk.
Vnr. 2001000
Storsekk m/innersekk og tømmeuss
Antall 400stk.
Vnr. 2001003
For transport av kjøttvarer
Kan løftes og henges i stroppen



Foringssekk MD 25my
460+280x650mm 5-10kg
Antall 350 pr. rull
Antall pr. pall 15400
Vnr. 2000151



Foringssekk MD 25my
600+380x650mm 20kg
Antall 350 pr. rull
Antall pr. pall 11200
Vnr. 2000153



Foringssekk HD 25my
805/202/202x600mm
Antall 350 pr. rull
Antall 10500 pr. pall
Vnr. 2000169
For fiskekasser i plast eller isopor



Foringssekk LD 40my
600+380x650mm 20kg
Antall 200 pr. rull
Antall 6400 pr. pall
Vnr. 2000160



Foringssekk Blå, LD 40my
600+380x650mm 20kg
Antall 200 pr. rull
Antall 6400 pr. pall
Vnr. 2000162
Foringssekk Blå, LD 60my
600+380x650mm
Antall 130 pr. rull
Antall pr. pall 4160
Vnr. 2000163



Påleggsfilm 20my uten klebing
500m pr. rull
40 cm
Vnr. 2003210
50cm
Vnr. 2003212
60cm
Vnr. 2003211
80cm
Vnr. 2003213
For pakking av kjøtt og fiskeprodukter



Påleggsark HD uten klebing-rivekant
60x50cm 20my
Antall pr rull 2000ark
Vnr. 2003214
For pakking av kjøtt og fiskeprodukter



Film kjøtt/grønt 12my selvklebende
30cm/1500m Vnr. 2003228
35cm/1500m Vnr. 2003229
40cm/1500m Vnr. 2003230
45cm/1500m Vnr. 2003231
50cm/1500m Vnr. 2003232
60cm/1500m Vnr. 2003233
70cm/1500m Vnr. 2003234
90cm/1500m Vnr. 2003235



Meatwrap svøpefilm uten klebing
for maskin og håndwrapping
28my
Bredde 95cm / 850m
Antall 1/20 ruller
Vnr. 2000300
Fåes med EFTA trykk
Svøpefilm for ferskt kjøtt



Freshcling selvklebende 8,5my
45cmx300m
Film for kjøtt/fisk/grønt
Vnr. 2003240
Film Forocut for bord 8,5my
30, 45 og 50cm
Vnr. 2003222x
Cateringfilm til alle typer matvarer

All emballasje har godkjente sertifikater for bruk i næringsmiddelindustrien.



Kjøttdeigpose 1/2kg rødretet 105x280mm
Antall 4000
Vnr. 2003055
Kjøttdeigpose 1kg rødretet 130x340mm
Antall 3000
Vnr. 2003053



Pose grill 3kg stor uten vindu
Laminert papir og Aluminium
Antall 250
Vnr. 2003057
Pose grill 2kg stor uten vindu
Antall 500
Vnr. 2003056



Påleggssark 15x20cm
Antall 2000
Vnr. 2003066
20x25cm
Vnr. 2003068
20x30cm
Vnr. 2003069
24x30cm
Vnr. 2003070
33x40cm
Vnr. 2003071



Laksebrett gull/sølv
160x240mm
Vnr. 2551500



Endetarmpose gris/småfe 220x450+30 klaff 23my
Antall 2000
Vnr. 2002224
Endetarmpose storfe 300x510+30 klaff 30my
Antall 3500
Vnr. 2002225



Øremerke pose blokket 120x150+30 klaff
Antall 100
Antall pr. eske 4000
Vnr. 2002220



Greaseproof/Polykraft
Innpakning for ferskt kjøtt/fisk
5kg 40cm Vnr. 2550002
7 kg 57cm Vnr. 2550001



Brun Kraft papir
Innpakningspapir
40/57/90/125cm



PE - slange 60my
250mm, 250m/rull
Vnr. 2002000
Brukes f.eks. til kebab
Kan bestilles i andre bredder



Ostefilm 8,5my
Selvklebende
40cm, 2100m/rull
Vnr. 2003271



Drilock absorber
9x13cm AC30
Vnr. 2551098
10x17,5cm AC40
Vnr. 2551099



Bengass
240mm
Vnr. 2610002
Finnes også som klar
240mm
Vnr. 2610005



Shank cup for lam/fenalår
55mm, 560my
Vnr. 2600080



Shank cup for skinke/svineknok
110mm, 440my
Vnr. 2600081

Brukes for å unngå punktering og vakuumslipp



Toppark for pallewrapping klare 35my 1300x1700mm
Antall 200stk
Antall 5000 pr. pall
Vnr. 2000340



Strekkefilm, håndtrekk for pallewrapping 20my blåst
0,45x300m
Ant. 6 ruller pr. pakn.
Ant. 420 pr. pall
Vnr. 2002210
Strekkefilm, maskinwrapping 23my
0,5x0,023x15
Ant. pr. pakn. 1/46
Vnr. 2002214



Strekkefilmapparat for håndwrapping



Skilleark sorte 80my 1480x1260
Antall 150 pr. rull
Antall 3000 pr. pall
Vnr. 2000345
For bruk som mellomlagsark i bisonpaller



V-folie sort Bredde 1600mm 750 meter
Antall 1/9
Vnr. 2000360



V-folie EMB 2,6m 40 my 19,3m
Antall 220 pr. pall
Vnr. 2000350
Brettet folie for å dekke maskiner ved vask.
Ikke matvare godkjent.



Søppelsekk sort øko. 45my
72x110cm, 100 liter
Vnr. 2002100
Søppelsekk sort 70my
72x112cm, 100 liter
Vnr. 2002101
Søppelsekk sort 70my
77x130cm 160 liter
Vnr. 2002102
Søppelsekk sort 50my knyte
75x125, 125 liter
Vnr. 2002103
Ikke matvare godkjent



Søppelsekk klar 60my
72x112cm, 100liter
Vnr. 2002110
Ikke matvare godkjent



Søppelbøttesekk HD hvit
60x60cm,
Vnr. 2002200
Søppelbøttesekk HD hvit
60x90cm,
Vnr. 2002201
Ikke matvare godkjent



Bærepose LD hvit 35my
30/17x60cm
Vnr. 2003100
Bærepose hvit 35my blokket
25x35cm
Vnr. 2003109
Ikke matvare godkjent

Pinnekjøttpose nylon
450x750 microperforert
Vnr. 2003282
450x900 microperforert
Vnr. 2003082
Boneguard
Vakuumpose for fenalår
280x700mm
Vnr. 2600051
Matvare godkjent

Vakuumposer

Vakuumposer brukes for å øke holdbarheten av produkt og bidrar til at f.eks. kjøtt mørnes over tid. Posene er et laminat bestående av nylon (PA) og polyetylen (PE). Vi lagerfører alle standard størrelser i 90my og 145my. Andre størrelser kan bestilles. Vi kan også levere poser med trykk.

Vnr.	Størrelse	Antall
2600900	100x500mm 90my	2000stk
2600901	130x300mm 90my	1000stk
2600902	180x300mm 90my	1000stk
2600905	180x500mm 90my	1400stk
2600980	150x300mm 90my	1000stk
2600982	150x400mm 90my	1000stk
2600990	160x225mm 90my	1000stk
2600992	160x275mm 90my	1000stk
2600994	160x325mm 90my	1000stk
2601003	200x250mm 90my	1000stk
2601004	200x300mm 90my	1000stk
2601005	200x350mm 90my	1000stk
2601006	200x400mm 90my	500stk

Vnr.	Størrelse	Antall
2601007	200x450mm 90my	1000stk
2601008	200x500mm 90my	1000stk
2601010	200x600mm 90my	1000stk
2601011	200x700mm 90my	1000stk
2601013	250x300mm 90my	1000stk
2601014	250x350mm 90my	1000stk
2601015	250x400mm 90my	1000stk
2601016	250x450mm 90my	1000stk
2601017	250x500mm 90my	1000stk
2601019	250x600mm 90my	500stk
2601020	250x650mm 90my	500stk
2601021	250x700mm 90my	250stk
2601023	300x400mm 90my	1000stk

Vnr.	Størrelse	Antall
2601024	300x450mm 90my	1000stk
2601025	300x500mm 90my	500stk
2601027	300x600mm 90my	500stk
2601031	350x500mm 90my	500stk
2601033	350x600mm 90my	500stk
2601034	400x500mm 90my	500stk
2601036	400x600mm 90my	500stk
2601037	400x650mm 90my	250stk
2601038	400x700mm 90my	250stk
2601039	400x800mm 90my	250stk
2601040	500x700mm 90my	250stk
2601060	1050x650mm 95my	250stk
2601065	900x650mm 95my	300stk



Kokeposer/Sous-Vide varmebehandlingspose

Sous-Vide posene brukes til å varmebehandle f.eks. grønnsaker, sauser, kjøtt eller fisk i forskjellige temperaturer.

Posene er bygget opp som vakuumposer, med en annen sammensetning som tåler høy temperatur. Dette gjør at posene kan varmebehandles og tåler opptil 120°C.

Vnr.	Størrelse	Antall
2631001	160x200mm 70my	2400stk
2631002	250x300mm 70my	1000stk
2631003	250x350mm 70my	1000stk
2631004	320x450mm 70my	1000stk
2631005	350x550mm 70my	500stk
2631006	230x500mm 70my	

Brukerveiledning:

1. Legg produktet i posen og vakuumer.
2. Varmebehandle produktet.
3. Viktig med hurtig nedkjøling etter koke/stekeprosessen.
4. Oppbevaring i kjølerom.
5. Ved bruk av Sous-Vide kan du rasjonalisere kjøkkentjenestene. Ta kontakt for nærmere orientering

Polyposer

For pakking av matvarer. Kan fåes i flere størrelser og tykkelser.



Vnr.	Størrelse	Antall
2003002	100x200mm 35my	500stk
2003004	150x200mm 40my	500stk
2003005	150x250mm 35my	1000stk
2003007	200x250mm 35my	500stk
2003008	200x300mm 40my	1000stk
2003009	200x35+40mm m/klaff 35my	2500stk
2003010	200x400mm 35my	500stk
2003014	250x450mm 35my	2000stk
2003015	300x400+40mm m/klaff 35my	1400stk
2003016	300x450mm 35my	500stk
2003021	350x600mm 35my	250stk
2003028	400x700mm 35my	500stk
2003030	300x700mm laksepose 30my	2000stk
2003031	300x800mm laksepose 30my	2400stk
2003041	350x600mm 60my	250stk
2003043	250x500mm 35my	1000stk

Bokken tilbyr alt av poser og film som bidrar til å øke holdbarheten og gi produktet en optimal presentasjon.

Krympeposer

Vrn.	Størrelse	Antall
2610811	140x450mm	2000stk
2610812	150x250mm	1600stk
2610820	180x280mm	1500stk
2610825	180x650mm	800stk
2610835	200x350mm	1500stk
2610837 **	200x350mm	1500stk
2610840	200x400mm	1500stk
2610843	200x450mm	1250stk
2610845	200x500mm	1000stk
2610849	200x750mm	750stk
2610854	230x300mm	500stk

** med juledekor

Vrn.	Størrelse	Antall
2610861	230x450	1100stk
2610865	230x550mm	1000stk
2610870	230x750mm	700stk
2610893	250x400mm	1500stk
2610896	250x500mm	1000stk
2610900	250x600mm	800stk
2610906	250x800mm	600stk
2610910	300x450mm	1000stk
2610922	350x500mm	700stk
2610926	350x600mm	750stk
2610929	350x700mm	500stk
2610951	450x600mm	450stk

Beregnet for pakking av ferskt kjøtt, alle typer bearbeidede kjøttvarer, samt forskjellige typer ost som ikke avgir gass. Posene er bygget opp som 5-lags laminat med PVDC eller EVOH som barriere sjikt.

Brukes mye til ferske biffer, filetér og bacon. Det må være 5cm klaring i hver retning når posen er fylt for å oppnå maksimal krymping.

Det oppnås best krymping i vannbad 85° - 87°C, dyppetid max 2 sekunder. Posene er 59my.

Man får også poser med bengas som beskytter mot skarpe benender.



Krympe- og kokeposer

Vrn.	Størrelse	Antall
2620008	200x400mm	1500stk
2620009	200x450mm	1250stk
2620010	200x500mm	1000stk
2620013	200x550mm	1000stk
2620016	200x650	800stk
2620018	200x750mm	750stk
2620043	230x400	1500stk
2620045	230x450mm	1100stk

Vrn.	Størrelse	Antall
2620048	230x550mm	1000stk
2620064	250x450mm	1100stk
2620065	250x500mm	1000stk
2620068	250x600mm	800stk
2620082	300x450mm	500stk
2620085	300x600	750stk
2620095	350x600mm	750stk

Krympeposer til koking under vakuum med henblikk på "cook & strip" produkter.

HT3000 poser sikrer produktets friske kvalitet. Gir full beskyttelse gjennom hele distribusjonen samtidig som krympingen fremhever produktets naturlige form, farge og konsistens.

Brukes ved koking av okse - og svinekjøtt, steking av fjørfe, skinker osv. Tåler varmebehandling 85°C i max 4 timer.

Film/Dyptrekkere

Vi har et stort utvalg av film til dyptrekkere og film til skålpakkere. Både fleksible filmer og stive filmer med flere valg av barrierer i PA/EVOH/PE, APET/PE/EVOH/PE. Filmen kan fåes i flere farger og tykkelser fra 45my til 500my



Film/Flowpack

OPP filmer i bredde fra 250 - 850mm.

Macro eller Microperforerte / belteperforerte filmer i tykkelser fra 15 til 45my. Med eller uten antidugg. Krympefilmer med antidugg fra 300 til 700mm også V folier.

SAP fresh filmer fra 300 til 700mm i 25 - 45my. Filmen som gir ekstra holdbarhet "modifisert atmosfære", med antidugg. Sap Fresh Cook In - microbølgefilm med antidugg. Rett i ovnen uten å perforere. Eget trykkverk - opp til 8 farger. Vi lagerfører de mest kurante bredder.



Jonibeger - Unipak i plast

Unipak plastbeger er godt egnet for bruk i næringsmiddelindustrien og tåler oppvaskmaskin, mikrobølgeovn og frysing. Begrene har "snap on" lokk som er enkle å åpne og lett å lukke. De er tette for flytende produkter. Begrene tåler varme opptil 90°C og innfrysing. Lokket er forseglet når lokket settes fast.



Type	Vnr.	Størrelse	Antall
5015 klar	2550310	180ml Ø95mm	1000stk
5011 klar	2550314	280ml Ø95mm	500stk
5110 klar	2550317	365ml Ø95mm	500stk
5922 klar	2550328	880ml Ø118mm	250stk
5035 klar	2550330	560ml Ø133mm	250stk
5030 klar	2550333	1000ml Ø133mm	250stk
Bøtte m/hank	2550355	2300ml Ø170mm	100stk

Type	Vnr.	Størrelse	Antall
Bøtte m/hank	2550365	5800ml Ø222	30stk
Lokk klar 2810	2550384	Ø95mm	1000stk
Lokk klar 2820	2550388	Ø118mm	250stk
Lokk klar 2830	2550390	Ø133mm	1000stk
2840 klar	2550393	Ø170mm	100stk
Lokk	2550397	Ø222mm	30stk

www.superfos.com

Aluformer (aluminium)

Aluminiumsformer passer utmerket for bruk i næringsmiddelindustrien. De finnes i et stort antall størrelser. De tåler mikrobølgeovn, steking, grilling, koking og frysing. Kan brukes i temperaturer mellom -200°C til +300°C.



Formene er lette av vekt.
Se hele sortimentet på www.pluspack.com

Type	Vnr.	Utv. mål	Volum	Antall
1/2 gas 53240	2550603	324x263x38mm	2400ml	100stk
1/2 gas 53365	2550605	324x263x60mm	3600ml	100stk
1/2 gas 53520	2550607	324x264x120mm	5200ml	100stk
Lokk for 1/2 gas	2550610			50stk
1/1 gas 53680	2550613	527x325x51mm	6800ml	50stk
1/1 gas 53885	2550616	527x325x67	8374ml	50stk
1/1 gas 53140	2550618	527x325x81	10244ml	50stk
Lokk 5351671	2550620			50stk
762508 rekt	2550633	108x83x42mm	246ml	1500stk
8342 rekt	2550637	141x116x41mm	450ml	1000stk
Lokk 8342	2550638	2cm forhøyning		1000stk
76551 rekt	2550641	188x88x50	550ml	1500stk
76100 rekt	2550649	234x105x60mm	1010ml	1080stk
76140 rekt	2550653	251x122x68mm	1500ml	250stk
76160 rekt	2550655	247x127x69mm	1580ml	600stk
762051 rekt	2550657	337x106x80mm	2050ml	300stk
Rund	2550661	80x27mm	110ml	2000stkt

Dynoskåler i plast

Dynoskåler i HDPE for pakking av næringsmidler. Kan forsegles med film eller påsettes lokk. Brukes til kjøle- og frysevarer. Kan brukes i mikrobølgeovn. Vi fører hele sortimentet av dynoskåler. Kan brukes i temperaturer mellom -50°C til +121°C.



Gruppe 11	Varenr	Volum	Antall	L x B x H
Skål 559 Naturell	2550700	5300ml	110stk	320 x 245 x 92
Lokk 959 Naturell	2550701		75stk	
Skål 683 Naturell	2550702	1900ml	250stk	320 x 245 x 35
Skål 596 Naturell	2550703	3300ml	135stk	320 x 245 x 60
Skål 597 Naturell	2550708	2800ml	180stk	320 x 245 x 50
Skål 573 Naturell	2550709	4550ml	110stk	320 x 245 x 80
Skål 554 Naturell	2550710	6500ml	75stk	320 x 245 x 115
Skål 574 Naturell	2550711	7400ml	75stk	320 x 245 x 132
Skål 597 Sort	2550722	2800ml	180stk	320x 245 x 50
Skål 559 Sort	2550725	5300ml	110stk	320 x 245 x 92
Skål 554 Sort	2550726	6500ml	75stk	320 x 245 x 115

www.promensfoodpackaging.com

Våre plastkasser er laget av polyetylen i HD kvalitet eller polypropylen (PP). Kassene er godkjent for bruk i næringsmiddelindustrien. De er resistente mot de fleste kjemikalier. Kassene har solide håndtak, er stødig ved stabling og har glatte overflater som gjør de lette å rengjøre.

Kassene kan fåes med trykk



Plastkasse 6700
600x400x285
Hvit, blå
55 liter
Material: HDPE
Antall pr. pall: 32stk



Plastkasse 6702
600x400x147
Hvit, blå
26 liter
Material: HDPE
Antall pr. pall: 64stk



Plastkasse 6703
400x300x147
Hvit, blå
17 liter
Material: HDPE
Antall pr. pall: 120stk



Plastkasse 6704
400x300x285
Hvit, blå
28 liter
Material: HDPE
Antall pr. pall: 64stk



Plastkasse 7034
800x400x200
Hvit, blå
50 liter
Material: HDPE
Antall pr. pall: 120stk



Plastkasse 7178
600x400x180
Hvit, blå,
32 liter
Material: HDPE
Antall pr. pall: 120stk



Plastkasse 7156
600x400x270
Hvit, blå, grønn, rød
50 liter
Material: HDPE
Antall pr. pall: 80stk



Plastkasse 6708
600x400x240
Rød, hvit, blå
40 liter
Material: PP
Antall pr. pall: 72stk



Plastlokk 6707
600x400
Hvit, blå
Material PP
Vnr. 2500050



Plastlokk 6707
400x300
Hvit, blå
Material PP
Vnr. 2500051



Plastkasse 6723
600x400x145
Rød
Perferert bunn
Material: HDPE
Antall pr. pall: 64stk



Plastkasse 7180
600x400x145
Rød
Perferert bunn og sider
Material: HDPE
Antall pr. pall: 180stk

Temperatur område for kassene og lokk

	HDPE	PP
Min. temp	-40°C	-30°C
Max temp	+60°	+70°C
Max vaske temp	+90°C	+100°C



Frysekasse 7383 hvit
600x400x120cm
Vnr. 2501001



Plastcontainer 600ltr
Inv. mål: 112x92x57cm
Utv. mål: 120x100x75cm
Vekt: 47kg

Plastcontainer 1000ltr
Inv. mål: 140x109x75cm
Utv. mål: 149x1119x89cm
Vekt: 100kg

Designet for røff behandling og optimal hygiene med glatte overflater. Materialet er PE.



Bigbox
1200x800x760mm
Grå, 535 liter
Max belastning 500kg



Plastpall med og uten kant 800x120x155cm
næringsmiddelgodkjent polyetylen (LLD) med glatte overflater som forenkler rengjøring.
Maks belastning: 2000kg på gulv og 800kg i pallereol.
Vnr. 2500300



Kotelettøks
Vnr. 3001001 21cm 900gr
Vnr. 3001002 24cm 1400g



Kløyvøks Cleaver
35/47cm, 2800gr
Vnr. 3001003



Kløyvøks
22/80cm, 2200g
Vnr. 3001006



Martor Polycut
Filmkuttekniv
Vnr. 3000001



Sponskraper rfr.
Vnr. 4110090



Skjæreplate
Standard plate
530x325x20mm

**Andre størrelser
bestilles etter mål
LxBxTykkelse**
Finnes i tykkelser
15/20/25/30/40/50mm

**Filéeringskonus
for skjæring av
kylling og kalkun**
Vnr. 9500010 300mm
Vnr. 9500011 400mm



Svorekniver 5stk. pr. pakning

Vnr.	L x B x T
3070018	290x22x1,0
3070019	290x22x0,7 m/skrå hjørne
3070020	290x22x0,7
3070021	450x22x0,7
3070022	397x20x1
3070023	434x20x1
3070026	460x20x1
3070027	497x20x1
3070028	520x20x1
3070029	533x22x0,7
3070030	554x20x1 m/skrå hjørne
3070031	557x20x1
3070032	600x20x1
3070036	798x20x1

Andre blader på bestilling



Slaktebelte for knivslire
Vnr. 4110310



Knivslire 4 roms i plast
11x26cm
Vnr. 4110315



**Knivslire 3 roms i hvit plast
med innvendig skillevegg**
9x26cm
Åpen i bunn og lett å rengjøre
Vnr. 4110304



Knivkassett rfr. for 4 kniver og 2 stål
140x85x320mm Vnr. 4101250
Leveres også med 7 kniver, 2 stål og 1
vernehanske
320x85x320 Vnr. 4101251
**Kan brukes i vernehanske- og
knivvaskemaskin**



Knivholder 11 rom, hvit plast
L x B: 425x301mm
Vnr. 4110305



Magnetlist
35cm Vnr. 4110310
50cm Vnr. 4110312



Eti 2001 Termometer
Digital termometer som kan benyttes med forskjellige følere
-50 - +1000°C
220g
Vnr. 4151149



Aquatemp 1
Digital termometer med fast stikkføler 100%vannrett.
-49,9 - +199,9°C
155g
Vnr. 4151132



Therma Check
Digital termometer med fast stikkføler
-39,9 - +109,9°C
240g
Vnr. 4151122



Lommetermometer
-50 / +150 24g
Vnr. 4151137



Koketermometer med trådhylse
Vnr. 4150100



Lakemåler med plasthylse
Vnr. 4150110



Adelmann RP2 Sylteform
350x95x105mm
Vnr. 4170101



Adelmann 9 Sylteform
rund 1kg
Utvendig: Ø 160mm H: 80mm
Innvendig: Ø 140mm H: 70mm
Vnr. 4170100



Dick Lakesprøyte
Nål 175/60mm
Slange 1580mm
Vnr. 4110100



Rutekniv m/3 blader
Vnr. 3020530



Blad for rutekniv
10stk. pr. pakke
Vnr. 3020531



Hyssing/tau PP 1/900
2 kg 1800m
Vnr. 4130004



Porsjonstang
Vnr. 4111323: 20/53g
Vnr. 4111325: 16/59g
Vnr. 4111327: 14/73g
Vnr. 4111329: 12/84g
Vnr. 4111331: 10/96g
Vnr. 4111334: 8/110g
Vnr. 4111337: 6/139g




Hamburgerstanse
Vnr. 4111315: 90mm
Vnr. 4111316: 100mm
Vnr. 4111317: 125mm



Biffbanker med 35cm plasthandtak
Vnr. 3050720



Skinkenål m/plastskaft
20cm
Vnr. 4110104



Skinkenål/stroppenål 20cm
Vnr. 4110103



Rullnål 18cm
Vnr. 4110115




Røkestokker 980mm rfr.
Vnr. 4110201



Røkeflis av bok 15kg sekker
Vnr. 4110320 Rauchergold 2-16 / 4-12mm
Vnr. 4110321 Rauchergold 1-4 / 2-4,5mm
Vnr. 4110323 Rauchergold HBK 750/2000 / 0,75-3mm
Vnr. 4110324 Rauchergold HBK 500/1000 / 0,5-1mm

Baconheng rfr. med 5 kroker



Vnr. 4111201 Oppheng bakover

Vnr. 4111203 Oppheng fremover

Vnr. 4111202 Oppheng venstre



Pølseknyteapparat
rfr. stål for 1 eller 2 ruller hyssing
Vnr. 4101108



Pølsehov i aluminium
Liten 42x28cm + 78cm skaft
Stor 50x35 cm + 90cm skaft



Skinkeheng rfr.
20 kroker, lengde:143cm
Vnr. 4111207



Meatbracket/skinkeheng, PP
Lengde:103cm, antall heng 12
Maks. 150kg
Vnr. 4110150



Meathook rfr. stål
Vnr. 4111110



Meathook rfr. stål 14cm med plasticskaft,
Vnr. 4111111



Blad 14, 16, 18, 22mm

Ribbensuttrekker
Vnr. 4110060



Bogbladuttrekker
Vnr. 3020551 venstrehånd
Vnr. 3020550 høyrehånd



S krok rfr. med 1 spiss
80x5mm
100x5mm
120x5mm
140x5.5
160x6mm
180x8mm
200x10mm

Meat pin 25mm
Festing av øremerker sau og skrottlapper



Vnr. 4140020

Kjøtt spiker 25mm
Festing av øremerker på storfe



Vnr. 4140040



Dennison

Blå snorer 20mm



Vnr. 4140007

Nåler



Vnr. 4140008 Vnr. 4140004



Barlock festestige strips

5'5" Vnr. 4141001
7" Vnr. 4141002



Blåfargepulver

Brukes utblandet i vann for farging av spesialavfall/SRM
1 liter
Vnr. 4090040
5 kg
Vnr. 4090041



Roddestav

Vnr. 4111311 storfe, 60/680mm



Roddeklips for storfe
Vnr. 4110140 hvit
Vnr. 4110142 blå
Ant. pr. kart. 2000stk




Roddeklips for småfe
Vnr. 4110141
Ant. pr. kart. 6000stk



Gummistrikk 14/6 50x6mm brun for endetarmspose
Vnr. 4130502
Ant. pr. pakk. 700stk
Fæes i mange størrelser




Endetarmsplugg for gris
Vnr. 4110143



Stav for endetarmsplugg for gris
60/240mm
Vnr. 4111314



Skoldehorn
Vnr. 4111310



Stenging av spiserør



Roddestav

Vnr. 4111313
Småfe, 80/265mm



Kamlock sag

45cm Vnr. 4110121
63cm Vnr. 4110120
Kamlock sagblad
45cm Vnr. 3300001
63cm Vnr. 3300002

Skudd/hylseladning for boltepioster

Vnr.	Farge	Type	Til bruk på	Kaliber	Antall
9560300	Rød	Termet	Storfe/okse	25	500stk
4110500	Rosa	Cash spesial/magnum, svak	Småfe/sau	1,25	1000stk
4110501	Fiolet	Cash spesial/magnum, sterk	Gris/kalv	2,5	1000stk
4110502	Grønn	Cash spesial/magnum, meget sterk	Ku/okse	3	1000stk
4110504	Rød	Cash magnum, kraftig	Storfe/okse	4	1000stk
4110505	Sort	Cash magnum, svært kraftig	Storfe/okse	4,5	1000stk
4110514	Gul	Blitz/Dick gul medium 9x17mm	Gris/Kalv		50stk
4110515	Rød	Blitz/Dick rød meget sterk 9x17mm	Okse		50stk



Skudd til Termet boltepioster, cal .25
Vnr. 9560300
500stk. pr. eske



Termet Boltepioster
Vnr. 9560200

Rask å bruke, sikker, kostnadsbesparende og effektiv. Markedets sterkeste



Verktøy for plugg påsetting for skuddhull
Vnr. 9560410



Plugg for tetting av skuddhull
Vnr. 9560400



Lokkepakning

- Vnr. 9361043 8x7,5mm m/leppe for Henkelman
- Vnr. 9361056 6x5mm m/leppe for Henkelman
- Vnr. 9361089 rund Ø 9mm inv. Ø3mm for Henkelman
- Vnr. 9361091 rund sort 6mm for Henkelman
- Vnr. 9361110 12/7x9mm m/leppe for Henkelman
- Vnr. 9361037 Silikonprofil 17x8mm for holder på sveieslist



Sveisetråd / Avbrenner for vakuummaskiner

- Vnr. 4120102 Avbrenner for Henkelman 5m
- Vnr. 4120103 Sveisetråd for Henkelman 3mm buet 5m



Pakning for dør til Deutsch røkeskap

- Vnr. 9060054 Hvit 30x12mm



Tape/duk/sveisetråd

- Vnr. 4120001 Teflontape 61/25mm m/ lim
- Vnr. 4120009 Silikontape vakumpose, holder tett etter måling av restoksygen. 15mm x 4,5m pr. rull.

Vi har teflonduker i forskjellige størrelser / tykkelser.



Plaster med metalltråd

- Vnr. 4115001 blå 76x25mm 100stk.
- Vnr. 4115002 blå 76x50mm 50stk.

Øyeskyl / dusj 40ml

- Steril koksaltløsning 0,9%
- Vnr. 4115201



Førstehjelpsvegg Flexaid2

- plasterkassett
- burnfree gel
- sårvaske
- førstehjeps koffert
 - munn til munn maske
 - burnfree kompress 5x15cm
 - gassbind 7,5x12cm
 - kompressbinding 17x17cm
 - fingertupp bandasje



Analyseutstyr

- Vnr. 4060201 Petrifilm for Totalkim 6400-100stk
- Vnr. 4060202 Petrifilm E.Coli TF 6404-50stk
- Vnr. 4060203 Destilert vann 0,9% NaCl 10ml
- Vnr. 4060204 Engangspipetter 1ml



Kule for bruk i kryopetank

- Vnr. 4110095




Rustfri bøtte

- Vnr. 4101164 10 liter m/bunning
 - Vnr. 4101165 12 liter m/bunning
 - Vnr. 4101167 15 liter m/bunning
- Bøttene har innvendige gradering



Boksåpner rfr. stål

Inntil 56cm bokser



Ballongvisp rfr. stål

- 133025 - 250mm
- 133030 - 300mm
- 133035 - 350mm
- 133040 - 400mm
- 133045 - 450mm
- 133050 - 500mm
- 133060 - 600mm



Ballongvisp rfr. stål m/kraftige strenger

- 133080 - 800mm
- 133100 - 1000mm
- 133125 - 1250mm
- 133150 - 1500mm



Kraftig stekespatte perforert

- Vnr. 4111412 rfr. stål/plasthåndtak 400mm



Stekespatte/Hamburgerspatte

- Vnr. 4111409 rfr. stål/plasthåndtak 400mm
- Vnr. 4111411 rfr. stål/plasthåndtak 295mm



Pølseholder dobbel rfr.

- 240x125mm
- Vnr. 4111403


Kebabrør i firkantet aluminium

Invendig mål: 15x15mm
 Utvendig mål: 18x18mm
 Vnr. 4171600 150mm
 Vnr. 4171601 220mm
 Vnr. 4171602 250mm
 Vnr. 4171603 350mm
 Vnr. 4171604 340mm
 Vnr. 4171605 290mm
 Vnr. 4171606 410mm
 Vnr. 4171607 330mm
 Vnr. 4171608 300mm
 Vnr. 4171609 320mm
 Vnr. 4171610 400mm



Thermokasse

Vnr. 2550090 595x388x262mm
 for 1/2 og 1/1 gas. former



Frysemellomlegg

Vnr. 2503001 Lyseblå 1200x800mm
 Vnr. 2503002 Lyseblå 1200x1000mm
 Vnr. 2503014 Mørkeblå 1200x800mm
 Vnr. 2503015 Mørkeblå 1200x1000mm

Frysemellomlegg i HDPE er designet til å gi maksimal luft sirkulasjon mellom kartonger og gir en hurtig og effektiv innfrysing. Frysemellomleggene tåler temperaturer mellom -50°C / +90°C

Opphengssnelle/Balansetalje

Vnr. 4171400 0-0,5kg m/ 1,2m wire
 Vnr. 4171402 0,3 - 1,2kg m/ 1,2m wire
 Vnr. 4171404 0,6 - 1kg m/ 2 m wire
 Vnr. 4171407 1 - 2 kg m/ 2m wire
 Vnr. 4171410 2 - 3kg m/ 2m wire
 Vnr. 4171411 3 - 5kg m/ 2m wire
 Vnr. 4171416 6 - 8kg m/ 2 m wire
 Vnr. 4171418 8 - 10kg m/ 2m wire
 Vnr. 4171420 9 - 14kg m/ 2m wire
 Vnr. 4171424 13 - 17kg m/ 2m wire
 Vnr. 4171430 16 - 21kg m/ 2m wire
 Vnr. 4171436 20 - 30kg m/ 3,2m wire
 Vnr. 4171440 25 - 35kg m/ 2m wire
 Vnr. 4171450 45 - 60kg m/2,5m wire
 Vnr. 4171455 55 - 65kg m/2,5m wire
 Vnr. 4171456 60 - 70kg m/2,5m wire
 Vnr. 4171468 80 - 90kg m/ 3m wire
 Vnr. 4171470 80 - 100kg m/3m wire



Vakuumsalt

Fint rafinert salt
 Antall: 1/42 sekker
 Vnr. 4090011



Nitritsalt

Antall: 1/42 sekker
 Vnr. 4090011



Strimmelport PVC

Vnr. 2503003 200x2mm grønn/klar, kjølfryserom
 Vnr. 2503004 300x3mm grønn/klar, kjølfryserom
 Vnr. 2503005 300x3mm klar ute/inne

Avlastningsmatter

Sklisikre avlastningsmatter som gir betydelig reduksjon av belastning på rygg, hofter og knær ved stillestående arbeid på harde gulv.

De åpne konstruksjonene lar væske og små partikler passere igjennom, noe som gir en sikker og tørr overflate.

Har en utmerket motstandsevne overfor de fleste kjemikalier og fett.

Enkel å rengjøre.



Avlastningsmatter sort

Naturgummi
 1200x800x23mm
 Vnr. 4170050



Avlastningsmatter blå

Nitrilgummi
 1200x800x15mm
 Vnr. 4170053
 Næringsmiddelgodkjent



Avlastningsmatter brun Safewalk 5100 3M

Flexibelt vinylmateriale
 Vnr. 4170059 900x1500x12mm
 Vnr. 4170061 900x600x12mm
 Næringsmiddelgodkjent
 Finnes også i sort



Rensemiddel

3M Sitrusrens, sprayflaske 500ml

Et naturbasert avfettingsmiddel av konsentrert sitrusolje. Fjerner effektivt lim- og taperester / olje / fett / asfalt / skomerker.

Produktet er ikke korroderende og inneholder ingen syre, klor eller petroleumsbaserte løsemidler.

Vnr. 4114050



Rensemiddel

3M Metallpolish, sprayflaske 500ml

Renser, polerer og beskytter rustfrittstål i en operasjon. Brukes til å fjerne smuss, fett og fugemerker på alle typer overflater av rustfritt stål som ikke er i direkte kontakt med mat.

3M Metallpolish etterlater en usynlig beskyttende film som modererer oppbygging av smuss og letter den daglige rengjøringen. Kan brukes på rustfritt stål, krom, messing, aluminium, lakkerte- og laminerte overflater.

Vnr. 4114054



Smøremiddel

White oil spray 600ml

Renset parafin / medisinsk hvitolje

Av høy raffinerte mineraloljer beregnet til en rekke formål der det stilles krav til oljens renhet og kjemiske stabilitet. Oljen er uten farge, lukt og smak. Spesielt godt egnet for maskiner og utstyr som kan komme i direkte kontakt med matvarer.

Oljen tilfredstiller de strengeste standarder for både den amerikanske og europeiske farmasøytisk industri.

Godt egnet for beskyttelse av bl.a. kverndeler.

Vnr. 4114009



Smøremiddel

Purity FG MF sprayolje 400gr

Et avansert næringsmiddeltilpasset smøremiddel.

Brukes som et universal smøremiddel der oljesmurte komponenter kan komme i kontakt med næringsmiddel. Fungerer også utmerket som slipolje til pakninger.

Oljen tåler høye temperaturer i våte og syrlige miljøer / beskytter kjøler og metallplater mot rust / drypper ikke / meget resistent mot vannspyling. Typiske bruksområder er kjeder, spor, slider og mindre lager.

Vnr. 4114008



Smøremiddel

Purity FG Grease er et avansert næringsmiddeltilpasset smørefett med overlegne tekniske egenskaper og renhet. Har en enestående smøreevne ved lave temperaturer. Fettet har en fremragende motstands dyktighet mot vannvaskning. Bedre beskyttelse av gir, lagre og annen utrustning i fuktige / våte miljøer. Brukes som smøring av glide og antifriksjons lagre, føringer, styrelagre, koplinger og sentralsmøresystemer.

Vnr. 4114007



Smøremiddel 1 og 5 liter

Purity FG Kompressorolje er næringsmiddeltilpasset smøremiddel med enestående egenskaper. Oljen gir økt effektivitet i vakuumpumper. Holder pneumatisk utstyr rent for slam og avleiring. Oljen er sot og luktfri og gir renere operasjoner. Brukes til smøring av luftkompressorer og vakuumpumper som brukes ved fremstilling, produksjon og behandling av matvarer.

Vnr. 4114020 Olje f. vakuumpumpe fra 40m³/h

pumper og oppover. FG 100.
Vnr. 4114021 Olje for vakuumpumpe opptil 40m³/h pumper. FG32.



Smøremiddel 5 liter

Purity Girolje FG EP 100

Et næringsmiddeltilpasset smøremiddel som gir lang og god smørebeskyttelse. Beskytter gir mot fuktrelaterte skader, holder girkassen fri fra skadelige avleiringer og gir langtidsvirkende beskyttelse mot rust og korrosjon.

EP girolje gir en enestående smøring av lukkede gir som utsettes for normal til høy sjokkbelastning.

Baseoljens naturlig lave flyktighet gir overlegne tåkesmøre egenskaper. Kan også brukes til smøring av lager og kjedetransmisjoner.

Vnr. 4114027 Girolje FG EP 100



Tåkesmøring 1 og 5 liter

Purity TGW015 er en ekstremt ren næringsmiddeltilpasset hvit mineralolje. Oljen er den reneste i verden og inneholder en stabilisator for lengre holdbarhet og brukes hvor det kreves giftfri hvit mineralolje. En næringsmiddelgodkjent olje som brukes med luften som smøring av luftmaskiner. Kan også brukes som beskyttelse mot rust og korrosjon på kniver og skjæreflater. Godt egnet for beskyttelse av bl.a. kverndeler.

Vnr. 4114025

Vi fører et bredt utvalg av kvalitetsprodukter fra 3M Norge AS:

Scotch® emballasjetaper og dispensere til emballering, lukking og forsterkning av emballasje.

3M-Matic™ kartongforseglingsmaskiner med patentert AccuGlide™ tapehode.

Safety-Walk™ avlastningsmatter og Nomad™ Terra inngangsmatter

3M™ personlig verneutstyr.

3M™ slipeutstyr for overflatebehandling.



Scotch® Tape

Vi fører tape for lukking av kartonger i flere varianter. Tape er å få i klar / hvit / brun som nøytral eller med trykk. (EFTA) osv.

3128 Tape 50mmx66m er en rimelig og god polypropylen tape. 28my

3129 Tape 50mmx990m er en rimelig og god polypropylen tape. 28my

3739 Tape 50mmx66m og 50mmx990m er en kraftig polypropylen tape velegnet som trykktape. 35my. Lett avrulling.

Scotch® tape nr. 309. Meget god all-around tape, stille og myk avrulling. 28my.

Scotch® tape nr. 313. Meget kraftig, stille og myk avrulling. 40my. Til tunge kartonger og røff transport.

Scotch® tape nr. 371. God all-around tape. 28my. Lett avrulling.

Brukertips: Rene og tørre flater i normal romtemperatur.

Tape

6860 Tape 50x66m er en rimelig og god polypropylen tape. Fåes kun uten trykk. 28my

Tape dispenser

Scotch® tape dispenser nr. Ti-1756. Toppdispenser, pistolgrep, ligger meget godt i hånden. Med brems.

Scotch® tape dispenser nr. H-180. Dispenser med pistolgrep.

Scotch® tape dispenser nr. H-150. Støyreducerende, god dispenser med pistolgrep.

Scotch® tape dispenser nr. TSW-2152. Dispenser dråpeformet.

Brukertips: Det er viktig at tapedispenseren føres over overflaten med et godt press. På den måten får limet et godt grep i overflaten.



3M Tape

Vnr. 4180941 Sklisikkertape 25mmx18,3m klar. Brukes i dusj, bad og garderobe.

Vnr. 4180956 Sklisikkertape 51mmx18,3m sort. Brukes i trapper, produksjons- og lagringsrom og ramper.

Vnr. 4180834 Oppmerkingstape 50mmx33m rød, vinyl 471.

Vnr. 4180835 Oppmerkingstape 50mmx33m blå, vinyl 471.



Temperaturlogger TL20

En elektronisk monitor for periodisk måling og registrering av temperatur.

- Brukes for temperaturovervåking ved produksjon, lagring og transport av matvarer.

- En rimelig datalogger som i en gitt periode registrerer forandringer i temperaturen. Registrerer nivåer mellom -20° C til +60°C.

- Informasjon overføres til PC for lagring og analyse.

Str. 44x70x11mm, 26g



Kartong forseglingsmaskin

Et stort spekter av semi- og helautomatiske maskiner, med og uten klaffelukking.

Maskinene har patentert tapehode og er meget driftsikre.

Model 700A / 700R: kapasitet 30 kartonger pr. min.

700A Halvautomatisk forseglingsmaskin. Justeres manuelt etter kartongens størrelse

700R Helautomatisk forseglingsmaskin. Justeres automatisk etter kartongens størrelse.

700 - Serien har drivbelter i topp og bunn.

Andre modeller: 100A / 200A / 700 AKS / 700 RKS / 800A

800A2 / 800 AB / 800 AF / 800 AF3 / 800 RF

Vi har rullebord som kan settes i forkant og bakkant av maskinen.

Lengde: 1000mm / 1500mm / 2000mm

Modell 700A / 700R

Kartongstørrelse:

min maks

Lengde : 150mm ingen grense

Bredde: 150mm 515mm

Høyde: 120mm 620mm

Tape bredde: 38-50mm

Elektrisk tilkobling 220V - 3 fas




Ear One Touch System

med en lett vridning på matingsenheten faller et par Ear-propper ned i hånden. Kan monteres på vegg eller brukes frittstående.



Ear Cabocord

Ørepropp med snor i myk polymer skum.
SNR: 21 dB
H/M/L: 25/17/15 dB
40 par



Ear Cabocord flex

Ørepropper som gir god beskyttelse mot støy
SNR: 21 dB
H/M/L: 25/17/15 dB
40stk.

Ear Cabocord flex

Utskiftbare propper.
25 par



Ear Soft

En myk ørepropp som kan spores med en metalldetektor. Ideell for næringsmiddelindustrien. Gir god beskyttelse mot støy.
SNR: 36 dB
H/M/L: 30/24/22 dB
200 par



Ear Tracer

Formstøpt ørepropp med snor som kan spores med metalldetektor. Ideell for næringsmiddelindustrien. Gir god beskyttelse mot støy.
SNR: 32 dB
H/M/L: 33/28/25 dB
50 par



Rfr. røkevogn med rist
Standard mål 1x1x2m
Vognene lages etter mål.
Ristene lages etter mål.



Blandingskar 150/250 liter
Laget av 1,5mm rustfritt stål SS 2333 med halvrund vulst
Karet kan leveres i syrefast material.
Kan bestilles med to faste og to svingbare hjul.
150 l = 25 kg
250 l = 35 kg



Solide saltekar fra 450 til 950 liter
Solide ben, som er utformet for sikker stabling.
Laget av 2mm rustfritt stål SS2333.



Tilbringervogn
Den originale tilbringervogn laget av 2mm rustfritt stål SS 2333
Forsterket toppvulst.
Kalibrert vekt.: 40 kg
Volum: 200 liter
4 stk. nylonhjul: 160mm diameter



Rustfri Røykevogner
Standard mål: 1x1x2m
Vognene lages etter mål



Rustfri beinvogn 200 liter



Rustfri avfallsvogn
190 liter
L: 1469mm
B: 656mm
H: 738mm



Serveringsvogn rfr.
Hjul Ø 125mm
2 låsbare hjul
Høyde 920mm

Vnr.	Mål	Vekt
4350910	800x500mm	80kg
4350911	800x500mm	160kg
4350920	1000x600mm	80kg
4350921	1000x600mm	160kg



Standard plasttralle

600x400mm

Ved lett og middelstung transport. Forhøyet kant gjør den ekstra stødig og de åpne hjørner sikrer drenering av kondens og vann etter rengjøring.
Leveres i 4 standard farger: **rød, blå, grønn og gul**. 2 svingbare og 2 faste hjul. Kan fåes med 4 svingbare hjul. Maks belastning: 250kg.



Hylleinnredning som er beregnet for kjøle-
-fryse og lagerrom.
Aluminium eller rustfritt strål.
Ribbe eller tette hyller.
Montering uten bruk av verktøy.
Ramme høyde 1450 / 1770 / 2090mm
Lengde på hyllene: 600 / 800 / 900 / 1000 /
1100 / 1200 / 1400 / 1500mm
Dybde på hyllene: 300 / 400 / 500 / 600mm.



Aluminiumstralle
600x400mm
2 svinghjul og 2 faste hjul.
Maks belastning: 300kg



Gittertralle
600x400mm
Gitterrammen gir ekstra støtte for mindre
pakker og pakker med ukurante størrelser.
Tåler hard behandling. Farge: blå.
Maks. belastning: 275kg.




Veggstativ rfr. for foringssekk (bakkesvøp)
Kan leveres i forskjellige lengder



Veggdispenser for engangshansker.
Laget i kraftig plexiglass
25x13x8cm
Vnr. 4050532



Stativ for engangshansker
3 roms
Vnr. 4050530



Veggholder for engangshansker rfr.
Vnr. 4101121



Gulvstativ for 50x90 sekk rfr.
Mål = 295x295x630mm



Søppelstativ m/stor ring m/fot i rustfritt stål. Kan leveres med lokk
H=760mm
Ø=390mm



Fotbad rfr.
Vnr. 4100700 LxBXD + stål tykkelse


Søppelstativ m/oval ring for vegg, rfr.
Søppelstativ m/rund ring for vegg rfr. Ø=390mm



Veggstativ for engangsforkler
150x500mm
Innvendig avstand mellom krokene 173mm

Steketakke

Utførelse: Syrefast stål
Stekeflate: Stål 10mm
Effekt: 15Kw
Spenning: 220/380 V
Effektstyring: Zimmerstat
Dim: L 2,0 x B0,6 x H 0,9m
Vekt: 260kg




Vi leverer bord i rustfritt stål tilpasset kundens krav til størrelse og detaljer.




Pakkebord Clingmaster 60cm m/rullekniv
Cateringfilm 45cm x 1000m 8my
Cateringfilm 60cm x 1000m 8my
Vnr. 4171109



Pakkebord FTW 450mm m/varmetråd
Vnr. 4171100
Finnes også i rustfritt stål



Knivsterilisator el. for 6 kniver
350 x 263 x 223mm
1500W / 220V
Vnr. 4101230



Jarvis Grisejager
Batteridreven
Vnr. 9100085 Frontstykke
Vnr. 9100002 Bakstykke

BOKKEN Såpe / Desinfeksjon / Tørke-toalettpapir

Vi hjelper kundene med å tilfredstille alle krav til renhold og hygiene.
Vi utarbeider vaskeplaner og gir opplæring.



Katrin S Tørkepapir
bleket, 12 ruller
116m, 1 lags
V.nr. 4050010



Katrin M Tørkepapir
bleket, 6 ruller
320m, 1 lags
V.nr. 4050011



Saga M Tørkepapir
ubleket, 6 ruller
300m, 1 lags
V.nr. 4050015



Saga S Tørkepapir
ubleket, 12 ruller
100m, 1 lags
V.nr. 4050014



Tørkepapir disp.
For M tørk
V.nr. 4050504



Tørkepapir disp.
For S tørk
V.nr. 4050507



Tork Toilet Care Toalettpapir
bleket, 42 ruller
36m, 2 lags
V.nr. 4050101



Activa Gigant S Toalettpapir
bleket, 12 ruller
200m, 2 lags
V.nr. 4050104



Activa Gigant M Toalettpapir
Bleket, 6 ruller
340m 2 lags
V.nr. 4050106



Katrin Tørkepapir
polybox
75 ark, 1 lag nonwoven
32,5x45cm
10 esker
V.nr. 4050060

Sterisol har ventil for riktig dosering. Pose forpakningene er luft og bakterie tette.



Sterisol Håndsepe 4810
Blå, en mild og hudvennlig såpe uten konserveringsmiddel
6 x 0,7 liter
V.nr. 4060021



Sterisol Hånddesinfeksjon 4106
Rød, 70% etanol
6 x 0,7 liter
V.nr. 4060026



Sterisol Håndkrem 4345
Gul, Hudkrem uten parfyme, fargestoffer og konserveringsmiddel
6 x 0,7 ltr.
V.nr. 4060024



Dispenser for Sterisol såpe
rustfritt
V.nr. 4060032



Dispenser for Sterisol såpe
plast
V.nr. 4060029



Tråddispenser
1 liter flaske
V.nr. 4060019
Perfekt for næringsmiddelindustrien

- Hygienisk
- Enkel å skifte flaske
- Enkel i bruk
- Tåler mye



Tork Mevon 55 S1 Håndsåpe
En mild flytende håndsåpe, svakt parfymert. Godt egnet for hotell og restauranter.
6 x 1 ltr.
V.nr. 4060041



Tork Mevon 77 S1 Håndsåpe
En ekstra mild flytende uparfymert såpe, godt egnet for å hindre hudirritasjon og allergi hos brukere som vasker hendene hyppig. Spesielt egnet for helsesektoren og næringsmiddelindustrien.
6 x 1 ltr.
V.nr. 4060042



Tork Premium Extra Håndsåpe / desinfeksjon
En flytende antibakteriell håndsåpe som virker raskt og effektivt.
6 x 1 ltr.
V.nr. 4060046



Dispenser for Tork Mevon
plast
V.nr. 40600249
Kan fåes med albuhandel

Liv Håndsepe 1 liter

En mild flytende uparfymert såpe med håndkrem og vitaminer. Motvirker uttørking ved hyppig håndvask.

V.nr. 4060001

Liv Hånddesinfeksjon 1 liter

En isopropanol basert hånddesinfeksjon med en fuktighetsbevarende effekt. Inneholder 75% renset etanol og glycerin. Dosering: 4ml gnis inn i hånden til huden er tørr.

V.nr. 4060006



Kraftvask FNC
5 liter canne
Sterk alkalisk rengjøringsmiddel. For rengjøring av vegger og gulv med høytrykk/lavtrykk. Også egnet for avfetting av kjøretøy.
Vnr. 4061098



Klor
Desinfeksjonsmiddel
5 liter canne
For rengjøring og desinfeksjon av sanitære rom, kjøkken utstyr, m.m. Rustfritt påvirkes ikke, men aluminium og kobber.
Vnr. 4061008



Remi Kombi 21
Vask/desinfeksjonsmiddel
5 liter canne
Nøytralt flytende vask og desinfeksjonsmiddel. Industri zalo. Egnet for manuell vask av produktutstyr, brett, traller osv.
Vnr. 4061025



Remi Natur 2
Desinfeksjonsmiddel
5 liter canne
Surt desinfeksjonsmiddel er et naturlig ekstrakt av grapefrukt. Kan brukes på alle overflater som tåler fuktighet. Stoffet dreper bakterier, virus og sporer.
Vnr. 4061003



Salmiakk
5 liter canne
Fjerner effektivt fett, flekker og belegg. Brukes ikke med klorholdige produkter. Rustfritt påvirkes ikke, men på aluminium og kobber.
Vnr. 4061062



Grønnsåpe Bonzo
5 liter canne
Vegetabilsk såpe med duft, for rengjøring av gulv, vegger og tak. Påvirker ikke stål og aluminium.
Vnr. 4061065



Alkaclean 28
Røkovnsrens/grillrens
7 kg canne
Kraftig alkalisk oppvaskmiddel. Høy fett og protein oppløsende effekt. Egnet for rengjøring av røkanlegg, kokegryter, plast og stålbadker. Bør unngås på sink, kobber, aluminium og magnesium
Vnr. 4061202



Suma L46
Maskinoppvask
Sterkt flytende alkalisk. Til alle typer oppvaskmaskiner med automatisk dosering. Påvirker ikke rustfritt stål, men aluminium. Korroderes noe.
10 liter canne
Vnr. 4061195



Alkades
Desinfeksjonsmiddel
10 liter canne
Desinfeksjonsmiddel med alge, sopp- og bakteriedrepene virkning. Brukes på maskiner, arbeidsflater og utstyr.
Vnr. 4061010



Remi Natur 2
Desinfeksjonsmiddel
30kg canne
Surt desinfeksjonsmiddel er et naturlig ekstrakt av grapefrukt. Kan brukes på alle overflater som tåler fuktighet. Stoffet dreper bakterier, virus og sporer.
Vnr. 4061012



Alkafoam CL 18
Høyalkalisk skumrengjøringsmiddel med desinfeksjon. 29kg canne. Effektiv mot animalsk, vegetabilsk fett, eggehvite, blod etc. Utmerket for rengjøring av prod. lokaler, maskin eller utrustning med skuminjector. Bør unngås på sink, kobber og aluminium.
Vnr. 4061041



Alkafoam 11 med Alkades
Vask/desinfeksjonsmiddel
31kg canne
Kraftig alkalisk skumrengjøringsmiddel mot fett, olje, blod og proteiner. For rengjøring av produksjonslokaler, maskiner og utstyr med skuminjector. Brukes for å bryte med alkafoam CL 18.
Vnr. 4061035



Alkades CL
Desinfeksjonsmiddel m/klor
10 liter canne
Desinfeksjonsmiddel med alge, sopp- og bakteriedrepene virkning. Brukes på maskiner, arbeidsflater og utstyr.
25kg canne
Vnr. 4061019



Alkacip NC12
Alkalisk cip oppvaskmiddel
29kg canne
Egner seg for aluminium, sink, kobber og magnesium. Løser effektivt proteinholdige urenheter, animalsk og vegetabilsk olje og fett. Utmerket for både maskinoppvask og oppvask i kum.
Vnr. 4061050



Alkaclean 50
Røkovnsrens
35kg canne
Ekstra kraftig alkalisk vaskemiddel. Høy fett og protein oppløsende effekt. Egnet for rengjøring av røkanlegg, kokegryter, plat- og stålbadker. Bør unngås på sink, kobber, aluminium og magnesium
Vnr. 4061215



Protech Foamclean
Røkovnsrens
27kg canne
Røkovnsrens for rengjøring av røkanlegg, røkvogner og kokeskap. Virketid: 15-30min. Bør ikke brukes på aluminium.
Vnr. 4061219



Autosafe 2000
Bilvask
25 liter canne
Vnr. 4062207



Typon
Tøyvaskmiddel i pulver
Meget effektivt middel som trenger seg inn i tekstilfibrene og fjerner de vanskeligste flekker.
12 kg bøtte
Vnr. 4061410



Vikan spylepistol 0711
blå, rød, hvit, grønn, gul



Spylepistol Termet m/dusj 3/4"
Vnr. 4081302



Spylepistol Ecojet m/gummitrekk 3/4"
Vnr. 4081210



Næringsmiddelsslange 40 meter
Biovast 1/2" blå
Vnr. 4080101
Biovast 3/4" blå
Vnr. 4080102
Biovast 1" blå
Vnr. 4080103
Biovast 5/8" blå
Vnr. 4080104
For vann/damp

Desinfeksjonskluter

Klutene er impregnert med et bakteriedrepende middel som er effektiv mot listeria, E-coli, virus og sopp. Har lav toksitet og setter ikke lukt eller smak. Godt egnet for utstyr og små overflater.



200x410mm
250 tykke ark
Vnr. 4065004



200x230mm
500 ark
Vnr. 4065014



Rfr. veggholder
Vnr. 4069101



200x230mm
150 ark
Vnr. 4065003



Rfr. veggholder
Vnr. 4069100



200x230mm
150 ark
Vnr. 4065010

Kluter for overflatebehandling

Desinfeksjonskluter for hender med fuktighetskrem



Engangskluter

Non-woven 38x40cm
Hvit Vnr. 4052001
Blå Vnr. 4052002
Gul Vnr. 4052004
Rosa Vnr. 4052005
Pakning: 48/192stk




Skurepad grønn m/svamp

Pakning: 5stk
150x65x50mm
Vnr. 4052210

Skurepad grønn

Pakning: 10stk
150x225x5mm
Vnr. 4052201



Stålsvamp

grov for industrien

Pakning: 10/120stk
Ø 85mmx30mm
Vnr. 4052105



Sprøytekanne Plast 1 liter

Vnr. 4102003



Grime eez

(vask deg uten vann)
Klut som gjør det lettere å rengjøre hender og utstyr.
280x280mm
150 ark
Vnr. 4065011



Skumapparat

Hydrofoamer 2,9 liter

Fylles med såpe og kobles til vann. Vekt: 1kg
Vnr. 4105204



Kan tilkobles luft

Gloria Kjemisprøyte 5 ltr.

Vnr. 4102000 Rfr. kanne for alkalisk såpe
Vnr. 4102001 Plastkanne med messingdyse
Vnr. 4102007 Plastkanne, alt i plast for syre



Skuminjector 4-16 bar

Vnr. 4105203

Enkelt system som hjelper deg å effektivisere vaskingen

- Bedre resultat
- Kortere arbeidstid
- Mindre kjemiforbruk
- Automatisk dosering

Velegnet for lavtrykks skumming. Trenger vann/luft/såpe tilførsel. Vanntrykk min. 4 bar



Slangetrommel

Lakkert type 9030
Vnr. 4081114



Slangetrommel

Rustfri type 9525
Vnr. 4081153



Slangeholder rfr. tråd

Vnr. 4111001



Slangeholder for vegg rfr.

Vnr. 4101100


Maks. trykk 20 bar

Vekt: 21kg

For slanger opp til 1" Maks. antall 1/2" 20m, 3/4" 13m

Leveres også med svingbrakett

Vikan har et bredt spekter av rengjøringsprodukter med fokus på effektivitet, ergonomi, design og sikkerhet. Det gjør de til en ledende produsent til næringsmiddelindustrien. Se hele Vikan sortimentet med mål og andre detaljer på www.bokken.no




Gulv og veggborster



Ergonomisk håndborster



Omrører og skrapere



Ultrahygienisk gulvskrapere



Gulvskrapere 40-70cm



Ergonomisk aluminiumsskaft teleskopskaft og forlengere



Ergonomisk spader og greip



Ergonomiske hånddøser og feie Brett



Oppheng og tilbehør

Fargekodet produkter

+2
 +3
 +4
 +5
 +6
 +9

Skurepad
 245 x 125 x 23mm
 Hvit - fin 5525, Blå - medium 5524, Brun - hard 5523
 Holder 5500

Braher



Bordkvern i rfr. stål

82mm - kapasitet 250kg pr. time 2 HK motor
 98mm - kapasitet 400kg pr. time 3 Hk motor
 Vekt: 38kg
 114mm - kapasitet 1100kg pr. time 5,5Hk motor
 Både bord og gulvmodell
 Vekt: 92 / 121kg
 Ungersystem: forkjærer/kniv/hullskive.
 Spenning: 230V - 1 fas
 230 / 400V - 3 fas
 Enkel å demontere og rengjøre.
 Avtagbart kvernhus.

Vi leverer kverner også i større modeller

Vi lagerfører kverndeler til de fleste typer kverner.
 Standard størrelse
 H-82mm, B-98mm, C-106mm, D-114mm
 E-130mm, G-160mm, U-200mm



Oppskjærmaskin

i 18/8 rfr. stål
 Leveres med slipeapparat
 1 fas / 230V
 MA - 350 Automatisk
 MG - 300 Manuell
 MG - 350 Manuell




Modell	Blad Ø	Produktstørrelse Max □ mm	Produktstørrelse Max ○ mm	Hastighet	Skjære tykkelse	Vekt
MA - 350	350	305 x 205mm	250mm	32 slicer pr.min	0 - 25mm	83 kg
MG - 300	292	265x160mm	195mm		0 - 25mm	62 kg
MG - 350	350	305x205mm	250mm		0 - 25mm	68 kg

Ramon



Pølsestopper EH

13/20/25 liter
 Vekt: 91 / 117 / 125kg
 Høyde: 120cm
 Elektrohydraulisk med justerbart trykk.
 Leveres med 3 dimensjoner stopperør.
 12, 20, 30mm
 1 Hk motor
 Lett flyttbar med 2 hjul
 Styres med knepedal som gir brukeren god ergonomisk stilling og frigjør hendene.
 Enkel å demontere og rengjøre.
 Kan fåes med porsjoneringsapparat fra 10-500g.



Ramon



Hurtighakker i rfr.stål

20 - 30 - 40 - 75 liter
 2 hastigheter
 Robust konstruksjon for å unngå vibrasjon.
 Støydæksel.
 Standard 3 kniver. Alternativ 6 kniver
 Nødbrem
 2 hastigheter.
 Termometer.
 Enkel i drift.
 Lite vedlikehold.

Vi leverer hakkekniver til alle hurtighakker.
 Knivene er i rfr. stål



Bokken sveiseapparat CP 400

Maks. sveisebredde 400mm
 Justerbart bord med fotpedal
 Termostatstyrt.

Kapasitet	20ltr	30ltr	40ltr	75ltr
Skål hastighet	12-24 RPM	12-24 RPM	12-24 RPM	12-24 RPM
Knivhastighet	1500-3000 RPM	1500-3000 RPM	1500-3000 RPM	1500-3000 RPM
Vekt	225kg	360kg	505kg	800kg
Spenning	230/400V 3-fas	230/400V 3-fas	230/400V 3-fas	230/400V 3-fas

Vakuumpakkemaskiner med verdenskjent renomé til næringsmiddelindustrien

for kjøtt, fjærkre, fisk, ost, grønnsaker mm.

Vakuumpakking gir lengere holdbarhetstid som igjen gir: mindre produkt svinn, forbedret kvalitet, profesjonell produkt presentasjon.

Maskinene er i hygienisk utførelse, rustfrie og enkle å rengjøre.



JUMBO 35

- Pumpekapasitet 016 m³/h
- Maskinsyklus 15-30 sek.
- Utvendig mål: 450 x 525 x 385mm
- Volt 230V-1-50Hz
- Andre spenninger tilgjengelig
- Strøm 0,55 KW



BOXER 42 XL

- Pumpekapasitet 021 m³/h
- Maskinsyklus 20-40 sek.
- Utvendig mål: 490 x 610 x 445mm
- Volt 230V-1-50Hz
- Andre spenninger tilgjengelig
- Strøm 0,75 - 1,0 KW




POLAR 52

- Pumpekapasitet 063 m³/h
- Maskinsyklus 15-40 sek.
- Utvendig mål: 700 x 730 x 1100mm
- Volt 400V-3-50Hz
- Andre spenninger tilgjengelig
- Strøm 2,4 - 3,5 KW




POLAR 80

- Pumpekapasitet 100 m³/h
- Maskinsyklus 15-40 sek.
- Utvendig mål: 920 x 790 x 1125mm
- Volt 400V-3-50Hz
- Andre spenninger tilgjengelig
- Strøm 3,0 - 5,0 KW




MARLIN 90

- Pumpekapasitet 0,63 m³/h
- Maskinsyklus 15-40 sek.
- Utvendig mål: 1065 x 480 x 960mm
- Volt 400V-3-50Hz
- Andre spenninger tilgjengelig
- Strøm 2,4 - 3,1 KW




DYPPETANK

- Leveres i 2 størrelser
- 60 liter 9kW
- 100 liter 15kW



POLAR 2-85


- Pumpekapasitet 300 m³/h
- Maskinsyklus 10-30 sek.
- Utvendig mål: 1980 x 1230 x 1180mm
- Volt 400V-3-50Hz
- Andre spenninger tilgjengelig
- Strøm 7,0 - 9,0 KW



Flere maskintyper er med i Henkelman programmet.



Ulma er en av verdens største produsenter av pakkemaskiner til næringsmiddelindustrien.
Solide og driftssikre maskiner til alle formål.



Dyptrekkere

Myk eller stiv underbane
vakuum / gass / skinpack
Brede underbanefilm maks. 620mm
Maks. fremtrekk: 800mm
Dybde: maks. 190mm



Vertikalpakkere Flow pack i flere størrelser og varianter

Med eller uten doseringsutstyr og gass.
Kan fåes med sidesveiser og flat bunn.
Pakkebredde; 80 - 380mm
Pakkelengde: 650mm
Hastighet: maks. 140 pakker/min.



Dyptrekkere Små

Myk underbane / vakuum / gass.
Kompakt, flyttbar maskin med hjul.
Brede underbanefilm: 280 - 420mm
Framtrekk: 125 - 300mm
Dybde: maks. 80mm



Horisontale Flow-pakkere

Med eller uten skål.
Med eller uten gass.
Pakkelengde: ∞
Pakkebredde: 10-300mm
Pakkehøyde: maks. 225mm
Hastighet: maks. 400 pakker/min

Skålforseglere av meget høy kvalitet. Alle kan leveres med vakuumpumpe, gass eller skinpack.



**Halvautomatisk
Skålforseglingsmaskin
Smart 500**



**Automatisk
Skålforseglingsmaskin
Taurus 570**



**Automatisk
Skålforseglingsmaskin
Taurus 300**

Spesifikasjoner	Smart 500	Taurus 300	Taurus 570
Tid med vak/gass	3-5 sykl/min	7-8 sykl/min	8-10 sykl/min
Max sveiseområde	400x500mm	300x400mm	400x570mm
Max skålhøyde	80mm (120mm)	80mm (120mm)	80mm (120mm)
Vakuumpumpe	100m ³ /h	Valgfritt	100/160/250/300m ³ /h
Max rull diameter	300mm	300mm	300mm
Strømeffekt	230/400V 3-fas	230/400V 3-fas	230/400V 3-fas
Vekt	550kg	650kg	1200kg



Doseringsutstyr



Komplette veie og pakkelinjer



Fastvekt - Veiesystem



Rustfritt roterende bord
1500mm diameter
3 justerbare ben



Transportsystemer for dosering i pakkemaskin


Eillert har gjennom en årrekke utviklet og produsert maskiner og hele produksjonslinjer for frukt- og grønnsaksbransjen. De tilbyr et bredt spekter av robuste maskiner som effektiviserer og forbedrer produksjonen.



C25 RV Skrellemaskin for alt av rotfrukter.




ECO Slicer og terningkutter. Universal maskin for mindre produksjoner.




Sentrifuge m/variabel hastighet til all slags frukt og grønnsaker.



BL 1000 Strimler og terningskutter med trinnløs hastighet og stor kapasitet. Egner seg godt til poteter, gulerøtter, løk, paprika, selleri, epler og andre frukter.



G 1500 Belteslicer m/prepareringsbord. Kan leveres i 3 forskjellige størrelser. For salater, kål, gulerøtter, agurker .m.m.



Vaskesystemer for grønnsaker. Kan leveres med kjøling for økt holdbarhet.




Automatisk sentrifuge for salater.

Roterende trimmekniver, elektrisk eller luftdrevne.

Whizard II roterende trimmekniver kan brukes på en rekke områder og er et effektivt verktøy til bruk i næringsmiddelindustrien.

- **Større hastighet**
- **Færre deler**
- **Lettere**
- **Ergonomisk riktig**



Trimming av bruntkjøtt og buklistfett



Trimming av filét



Trimming av bruntkjøtt på laks



Trimming av spekeskinke



Trimming av bruntkjøtt på hvitfisk



Trimming av bacon

- *Bedre utbytte og marginer*
- *Forbedret produktutseende*
- *Økt effektivitet*
- *Enkel i bruk*
- *God balanse*
- *Flere håndtak*
- *Lett å sette sammen*
- *Enkel vedlikehold*



Smøregél/fett for vaier (flexshaft)
Vnr. 9010652



Fett/Grease for smøring av knivblad
Vnr. 9020016



Sprayfett for vaier (flexshaft)
Vnr. 9010650
Vaier må rengjøres og smøres
minst 1 gang i uken.



Elektrisk motor
230V - 1 fas
Vekt 16 kg

www.bettcher.com

Nappetenger

Høylegert spesialstål med blankpolert overflate



RX 7892 Krummet glatt nebb
Vnr. 4171115
Lengde: 12,5 / 3cm
Vnr. 4171118
Returfjær
Vnr. 4171114
5stk pr. pose




RX 7891
Rett nebb med rifler
Vnr. 4171118
Returfjær
Vnr. 4171114
5stk pr. pose



7892 Krummet glatt nebb
Vnr. 4171119
Lengde: 10,5 / 2,5cm
Returfjær
Vnr. 4171120
Pakning: 1 par

Automatisk Nettpåtrekker

- En robust nettpåtrekker i rustfritt stål.
 - All slags nett kan påtrekkes i forskjellige rullstørrelser.
 - Fjærbelastede fingre, trenger ingen justering ved bruk av forskjellige rør.
 - Finnes i 3 hode størrelser : 75 - 150mm / 100 - 200mm / 150 - 250mm.
 - Finnes i 3 rørlengder: 300 / 460 / 600mm.
 - Enkel i bruk.
 - Justerbare ben.
 - Hygienisk design gjør den enkel å rengjøre.
- Luftrykk: 5,5 bar
Vekt. ca.: 90kg.




SS500 Single Stuffer

- Automatisk nettkanon i rustfritt stål.
 - Opptil 800 enheter i minuttet.
 - Kan brukes med rørdiameterer fra 70 - 200mm
 - Meget effektiv og enkel i bruk, ved kun å lukke lokket.
 - Enkelt å skifte rør uten verktøy.
 - Optimal hygienisk utførelse som gjør den enkel å rengjøre.
 - Brukes med 460mm langt nettrør.
- Høyde: 1116mm
Lengde: 2050mm
Luftrykk: 5,5 bar (1500 liter pr. min.)
Vekt: 100kg.




Masterstuffer

Manuell nettkanon og separat holder i rustfritt stål. med mulighet for å forme produktet på stor ilegger før det skyves igjennom røret. Finnes i størrelse Ø 75 - 300mm. Er designet for bruk med 460mm rør til automatisk nettpåtrekker. Nett kan trekkes på med manuell nettpåtrekker.




Tubeholder

Manuell nettkanon og separat holder i rustfritt stål. Kanon settes enkelt i holder uten verktøy. Finnes i størrelse Ø 75 - 300mm. Er designet for bruk med 460mm rør til automatisk nettpåtrekker. Nett kan trekkes på med manuell nettpåtrekker.



Ministuffer

Manuell nettkanon og separat holder i rustfritt stål. med mulighet for å forme produktet på liten ilegger før det skyves igjennom røret. Finnes i størrelse Ø 75 - 300mm. Er designet for bruk med 460mm rør til automatisk nettpåtrekker. Nett kan trekkes på med manuell nettpåtrekker.



Mini tube

Manuell nettkanon med integrert fot i rustfritt stål. Lengde: 400mm. Finnes i størrelse Ø 75 - 300mm. Nett påtrekkes for hånd eller med manuell nettpåtrekker.

Manuelle nettkanoer og nett



Nettkanonene lagerføres i Ø 110, Ø 120 og Ø 160. Fåes med rustfri fot, holder og støter. Vi leverer hvite nett, Super Extra. Nettene er å få til rørdiameter 100, 110, 125, 150, og 165mm. Farget nett til stek eller spekemat finnes også.

Vnr. 4300020 100 Super Extra 12 100m/rull Hvit
Vnr. 4300021 110 Super Extra 14 100m/rull Hvit
Vnr. 4300022 125 Super Extra 16 100m/rull Hvit
Vnr. 4300024 150 Super Extra 20 100m/rull Hvit
Vnr. 4300025 165 Super Extra 22 100m/rull Hvit

Nettene består av natur gummistrikk med polyester tråd surret rundt. Kan fåes i flere kvaliteter avhengig av stikkens stramhet.

Manuell nettpåtrekker

Rustfritt stål
Kan brukes på nettkanon fra 75 til 300mm



Vnr. 9200001 Gummibelag f/gripebakker 100 mm
Vnr. 9200002 Gummibelag f/gripebakker hvit 125 mm
Vnr. 9200003 Gummibelag f/gripebakker 150 mm
Vnr. 9200004 Gummibelag f/gripebakker 175 mm
Vnr. 9200015 Gummibelag f/gripebakker 132 mm



Vi leverer rustfrie klipsemaskiner med eller uten kuttekniv.
Enkeltklipsere og dobbeltklipsere, for nett, pose og tarm, med og uten hempeautomat.
Vi fører alle typer klips



CSP - 100/600 og 700

En manuell trykkluftdrevne enkeltklipser i rustfritt stål og kunststoff med fast kuttekniv for store og små kaliber. Eks. ringpølser, påleggsruller og spekepølser.

Passer for natur, kunst og collagentarm.

Pneumatisk drevet klipsefunksjon.

Klips størrelser: 128, 132, 625, 628, 632, 638, 735, 740, 744 og 747.

Kan fåes med hempeilegger.

Leveres med trykkregulator - smøreapparat - vannutskiller.

Vekt: 14kg

Trykk: 6 bar

Luftforbruk: 2,8 ltr/syklus



DCP - 100/600 og 700

En halvautomatisk trykkluftdrevne dobbeltklipser i rustfritt stål og kunststoff med fast kuttekniv for store og små kaliber (ringpølser).

Se detaljer for CSP - 100/700.

Monteres i forbindelse med stopper.



DKS 15/12

En automatisk dobbeltklipser i rustfritt stål for små kaliber og ringpølser.

Passer for all slags kunst, fiber og collagentarm.

Kaliber fra 20 til 85mm.

Opptil 200 syklus pr. minutt.

Klips størrelse 15 og 12.

Kan leveres med hempeilegger.

DKV 18/15

En automatisk dobbeltklipser i rustfritt stål for store kaliber og ringpølser og skinkeproduksjon.

Passer for all slags kunst, fiber og collagentarm.

Kaliber fra 30 til 130mm (250mm med tynn plasttarm).

Opptil 130 syklus pr. minutt.

Klips størrelse 18 og 15.

Kan leveres med hempeilegger.



H2 Lorenzo Barroso

En halvautomatisk enkeltklipser i rustfritt stål. Passer for klipsing av natur og kunsttarm, nett og poser.

Pneumatisk drevet klippe og kuttefunksjon.

Klips størrelser: T og G serien eks. HE 175 BT / HE 200 BT / HE 250 BT.

Leveres med trykkregulator - smøreapparat - vannutskiller.

Vekt: 24,5kg

Trykk: 6 bar

Luftforbruk: 4,9 ltr/syklus

Kan leveres med hempeilegger.



Hemper

Vnr. 4130051 GS25 hvit automat Barroso

Vnr. 4130052 GS25 rød automat Barroso

Vnr. 4130061 GS21 rød bordklips Poly og Int.

Vnr. 4130062 GS25 hvit automat Poly og Int.

Vnr.	Klips
4200003	M 2-T
4200005	H 18-T
4200014	K 75 BT
4200020	K 100-BT
4200024	K 120 BT
4200025	T 120 T
4200027	HE 175 BT
4200030	HE 200 BT
4200032	HE 200 DST
4200035	E 210 T
4200037	XE 220 T
4200039	E 220 DST
4200045	HE 250 BT

Vnr.	Klips
4200060	HE 401 DST
4200108	HE 520 BT
4200109	H 530 T
4200111	H 540 T G600
4200151	S 628 T
4201155	S 632 T
4200158	S 638 T
4200163	1201DST
4200171	S 735 T
4200174	S 740 T
4200176	S 744 T
4200177	128
4200178	132

Vnr.	Spoleklips
4201100	12/06 - 4 x 1,25
4201101	15/07 - 4x1,25
4201102	15/07 - 5 x 1,5
4201105	18/13 - 5 x 2,5
4201106	15/09 - 5 x 1,5
4201026	15/18 - 5 x 1,5
4200127	15/18 - 5 x 1,75
4201107	18/09 - 5 x 2
4201108	18/11 - 5 x 2,5
4201109	18/08 - 5 x 1,75
4201110	18/12 - 6 x 2,5
4201029	18/09 - 5 x 1,75
4201031	18/12 - 5 x 2,5

Medoc Rustfrie Båndsager

Lettbetjente båndsager til kjøtt og fiskeindustrien



BGR-R



BGR-F Fastbord med justerbar kotelettstøtte
BGR-M Skyvebord med justerbar kotelettstøtte



BGR 700 3 hjulsag
Kan leveres med rullebord



BGR-B



BG-220
Bordmodell

- Robust 18/10 rfr. konstruksjon.
- Leveres som høyre og venstre modell.
- Automatisk bladstrammingskontroll.
- Av/på knapp med nødstop. IP65.
- High speed.
- 4 forskjellige bordløsninger.
- Meget stillegående.
- Finnes i flere størrelser.
- Enkel å rengjøre.
- Motorbrems.
- CE Merket.

Deler til BGR

Hjulavskraper 2 stk
Vnr. 9540106 / 35667
Bladavskraper nedre 1 stk
Vnr. 9540103 / 35016-1
Bladavskraper øvre 1 stk
Vnr. 9540102 / 35015
Bladstyring nylon
Vnr. 9540112 / 36612
Bladstyring stål - øvre og nedre
Vnr. 9540111 / 32102

Bordmodeller

Model	Skjærehøyde	Skjærebredde	Sagbladlengde	Sagbladbredde	Effekt behov	Vekt	Høyde
200 BG	180mm	175mm	1600mm	16mm	1,0kW 3 fas	57kg	825mm
220 BG	220mm	195mm	1740mm	16mm	1,0kW 3 fas	73kg	935mm
250 BG	270mm	225mm	1985mm	16mm	1,5kW 3 fas	85kg	1045mm
300 BG	320mm	275mm	2340mm	16mm	2,0kW 3 fas	97kg	1195mm

Gulvmodeller

Model	Skjærehøyde	Skjærebredde	Sagbladlengde	Sagbladbredde	Effekt behov	Vekt	Høyde
300 BGR	350mm	275mm	2500mm	16mm	3,0kW 3 fas 3hk	210kg	1730mm
360 BGR	400mm	335mm	2910mm	16mm	3,0kW 3 fas 4hk	250kg	1840mm
400 BGR	420mm	375mm	3150mm	16mm	3,0 kW 3 fas 4hk	270kg	1900mm
450 BGR	480mm	425mm	3500mm	16mm	4,0 kW 3 fas 5,5hk	305kg	2010mm
700 BGR	550mm	700mm	3715mm	19mm	4,0 kW 3 fas 5,5hk	495kg	2079mm

AEW Delford

AEW er en engelsk produsent som er kjent for driftssikre sager av ypperste kvalitet.



Automatisk porsjonskutter effektiviserer og skaper et bedre arbeidsmiljø. Maks.180 porsjoner pr. minutt.

- Trinnløs justerbar tykkelse.
- Trinnløs justerbar hastighet.
- Leveres med 6 produktmagasiner.
- Skivetykkelse 3-70mm.
- Sagbladhastighet 79m/sek.
- Lukket skjæresystem.

Skjærer alle frossene produkter med eller uten ben. Eks. koteletter, for kjøtt og fisk.

Bladlengde: 2686mm.

Vekt: 1200kg.

Spenning: 230V / 400V - 3 fas

Flight grå Vnr. 9120019

Flight brun Vnr. 9120045



Stykningssag 900



Stykningssag med fast - eller rullebord.

Leveres i høyre eller venstremodell.

Meget sterk og robust.

High Speed.

Maks. skjærehøyde: 457mm.

Bladlengde: 4450mm.


Motor: 7,5Hk, med nødstop.

Vekt: 575kg.

Spenning: 230V / 400V - 3 fas

Stykning for storfe / gris / sau / lam

Jarvis er verdens største leverandør av skjære- og slakteutstyr til kjøttindustrien.



Buster Kløvsag for gris og storfe

Buster VI for gris

Vekt: 56kg

Total lengde: 1295mm

Bladlengde: 2845mm

42V / 230V / 400V / 50Hz

Motorkraft: 2237W

Buster V for storfe

Vekt: 88,9kg

Total lengde: 1448mm

Bladlengde: 3234mm

42V / 230V / 400V / 50Hz

Motorkraft: 2500W



Flåmaskin JC IIIA

Luftdrevn

Vekt: 1,3kg

Blad: 100mm med spiss og rund tupp

Blad: 110mm med spiss og rund tupp

Motorkraft: 410W

Luftrykk: 3,1 bar



Brystbeinsaks 423-17 sau


12 dyr pr. minutt

Bladlengde:

457mm

Luftrykk 6,2 bar

Vekt: 15,9kg



Luftsager: Brystbeinsag SPC 165B for hengende slaktning

Luftsager: Stykningsag SPC 165 for liggende skjæring

Gris / sau / lam

Skjæredybde: 50,8mm


Luftrykk 6,2 bar

Vekt: 2,65kg

Blad 165mm med 140 tenner

60 tenner og støydempende tenner.

Motorkraft: 630W



50 D-1 Hydraulisk horn og beinsaks storfe

Bladåpning: 114mm

Vekt 27kg



Wellsaw 404 elektrisk parteringsag

Vekt: 4,5kg

230V / 50Hz

Bladlengde: 200 / 400mm

Motorkraft: 745W



USSS-1 Pneumatic Stunner

Tohånds boltepestil for storfe. Sikrere for operatøren.

Total dimensjon: 483 x 140 x 381mm

Vekt: 13,6kg

Luftrykk: 11,7 bar



Brystbeinsag MG 1-E, elektrisk, støysvak og vibrasjonsfri

Vekt: 26,8kg

42V / 230V / 400V / 50Hz


Bladlengder: 241mm / 270mm / 290mm / 330mm

Motorkraft: 1400W

Freund er en ledende leverandør av skjære- og slakteutstyr til kjøttindustrien.




K 23 03
Sirkelsag




13kg
230mm
15 - 75mm
1300 Watt - 1,8HK
3ph. x 400 Volt
230 Volt
42 Volt




K 18 01
Sirkelsag




5,5kg
180mm
15 - 65mm
230 Volt: 1050 Watt - 1.4HK
42 Volt: 860 Watt - 1.2 Hk
1ph. x 230 Volt




ST 40 11
Kvartesag



6,5kg
400mm
700Watt
1ph. x 230 Volt




BBH 30 03
Brystbeinsag



18,5kg
300mm
1300 kg Watt
3ph. x 400 Volt
230 Volt
42 Volt




Beinsaks for gris/sau FNS9



3,9kg
90mm
160 bar 2300 psi
Pneumo Hydraulikk
Hastighet 1,5 sek.
Enhåndskontroll



Dyrejager



EBG 201
Elektrisk Stunner
Konstant 250V spenning



750mm
max 300mm
1800 Watt
3ph x 400 Volt
230 Volt

ZKM 75 - 08B

Den idelle parterings sag - nesten uten svinn og støy.
Leveres med rullebord for grovdeling av sau, lam og svin



225 kg
2200 Watt
3ph x 400 Volt
230 Volt

Den ideelle maskinen for kutting av kambein til spare ribs - rask 2000 bein per time.
Nesten uten svinn - enkelt renhold.
Uten fare for arbeidsskader i ett lukket system.

SRC - Spare Ribs kutter

Rex vakuumstoppere

327 - 540 - 550 - 560 - 736 - 750 - 760

Rex har lang erfaring med utvikling og produksjon av vakuumstoppere for porsjonering av farser, muskler, ferdigretter, ost og marsipan.

Maskinene er solide og brukervennlige med stor kapasitet og høy kvalitet i rustfritt stål.

Kan også fås med automatisk opphengsystem.



550

Kan leveres med påbygget søyleløfter



760

7 serien med innebygget løfteapparat.

Vakuumstoppere i alle størrelser med porsjonering, avdreining og kontakt for klipsemaskiner. Maskinene er utstyrt med REX™ touch-screen for enkel programmering. Stor vektøyaktighet. 761 kan levers med kvern for kjøttdeig.

Type	327	540/740	736	760	761	911	913
Fyll kapasitet	2700kg/h	4000kg/h	3600kg/h	6000kg/h	6100kg/h	11000kg/h	13000kg/h
Max fyll trykk	40 bar	35 bar	70 bar	45 bar	70 bar	40 bar	35 bar
	<i>Porsjoner</i>	<i>Porsjoner</i>	<i>Porsjoner</i>	<i>Porsjoner</i>	<i>Porsjoner</i>	<i>Porsjoner</i>	<i>Porsjoner</i>
10g	Ca. 700	Ca. 1000	Ca. 1000	Ca. 1200	Ca. 1200	Ca. 1200	Ca. 1200
40g	Ca. 350	Ca. 450	Ca. 450	Ca. 650	Ca. 650	Ca. 700	Ca. 700
100g	Ca. 300	Ca. 300	Ca. 300	Ca. 500	Ca. 500	Ca. 550	Ca. 550
200g	Ca. 200	Ca. 250	Ca. 250	Ca. 350	Ca. 350	Ca. 380	Ca. 380
	Pr. minutt	Pr. minutt	Pr. minutt	Pr. minutt	Pr. minutt	Pr. minutt	Pr. minutt
Trakttype	90, 150 l	90,150, 300 l	300 l	300 l	250/350 l	350 l	350 l
Vekt	450kg	600kg	1000kg	1100kg	1100kg	1300kg	1300kg
Elektrisk	5kW	8kW	8Kw	11Kw	15Kw	22Kw	22Kw
Klipsekontakt	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Heis	Nei	Påbygget søyleløfter	Innebygget løfter	Innebygget løfter	Innebygget løfter	Innebygget løfter	Innebygget løfter

Fuerpla Blandere

Fuerpla har robuste maskiner i rustfritt stål med en meget effektiv blande effekt. Passer til all produksjon.

Fuerpla 160 effektiviserer produksjonen, da du kan ha 3 traller med farse kontinuerlig i arbeid (kvern - blander - stopper).

Fuerpla 160 er enkel i bruk ved kun å kjøre opp toppen og trille vognen på plass under blanderhuset. Basert på beholdere som passer i standard løfteapparater.

A 160 uten vakuum
AO 160 med vakuum

AO 85 Automatisk



Kapasitet inntil 1500kg/t, 120kg/batch




A 85



Kapasitet inntil 500kg/t, 60kg/batch

- Programmérbar.
- Leveres med eller uten vakuum.
- Rask og enkel å rengjøre.


Strøm: 230/400V - 3 fas



Økonomisk og effektiv slicing og porsjonering med MHS slicere og terningskuttere.

• kjøtt • bacon • pålegg • fisk • ost • koteletter • grønnsaker

MHS Terningskjærere



Ferskt, kokt og rått kjøtt, fjærkre, fisk, ost og grønnsaker er enkelt å skjære i terninger, strimler og skiver med MHS terningskjærere.

Maskinen finnes i 7 forskjellige modeller med kapasitet f.o.m. 850kg til 2600kg pr. time.

Den største modellen har automatisk mating.



Perfekt slicing / kutting og porsjonering av fersk eller delvis frossent kjøtt (ned til -4°C) med MHS teknologi.

MHS maskinene er i rustfritt stål, er enkle å rengjøre og krever minimalt vedlikehold.



MHS Koteletthugger/Slicer

Halvautomatiske og helautomatiske maskiner med presis porsjonering og rene kutt som beholder kvaliteten på produktet.



- Enkelblad: opp til 300 skiver pr. minutt.
- Dobbelblad: opp til 600 skiver pr. minutt.
- Skivetykkelse: 0,5 - 1000mm.

Det finnes en spesialmodell for skjæring av pinnekjøtt opptil 10 tonn pr. dag.



Schad Hempemaskin E85 rfr. stål

Lager hemper til skinker, pinnekjøtt og bacon.

Kapasitet: 2900 hemper/time.

Motor: 0,37kW

Spenning: 230 / 400V - 3 fas.

Vekt: 128kg

Mål: 800 x 750 x 1180mm

Hyssing for hempemaskin RS 700

6 ruller pr. kartong

Vnr. 4130101 Polyproylentråd hvit.

Fåes også i hyssing av hamp.

Fåes også i farger: grønn, rød, blå, gul og rosa.



www.r-schad.de

Siebeck surremaskin

Halv- og helautomatiske surremaskiner for bruk med både vanlig og elastisk tråd.

Kan lage opptil 48 knuter pr. minutt.

Bryter for valg av enkel, dobbel eller trippel surring.

Vi leverer også maskiner for non-food.

Bryter for syklus justering.

230 / 400V - 3 fas.

Leveres på hjul for enkelt å flytte maskinen.



Hyssing for surremaskin

Vnr. 4130102 hvit bomull / polyester

Vnr. 4130104 hvit elastikk / polyester

Fåes i farger: hvit, gul, grønn, rød, blå, blå/hvit, rød/hvit og grønn/hvit.



www.siebeck.de

NSL 400/600 (BI)

Slicer for ben og benfritt, samt frossen kjøtt.
 Kapasitet opp til 2000kg i timen. Kan leveres med Quick Blade Change system for hurtig og endring av bladtsystem.
 Opptil 600mm kuttebredde.
 Minimum tykkelse: 3mm for ferskt kjøtt
 Minimum tykkelse: 10mm for ben og frossent kjøtt.
 CE, USDA og NSF godkjent.

Høyde: 1800mm
 Bredde: 1180mm
 Dybde: 1080mm



NAB520 - DD

Automatisk svor og avfetningsmaskin for svin med elektrisk kontrollsystem.
 Arbeidsbredde: 520mm.
 Finnes også 720mm.
 CE og USDA godkjent

Høyde: 1400mm
 Bredde: 1190mm
 Dybde: 2000mm
 Vekt: 470kg
 Motor kraft: 2,2Kw
 Lydnivå: 78,5 db



NAB520

Svor og avfetningsmaskin for svin.
 Arbeidsbredde: 520mm.
 Finnes også for membran og for fisk.
 CE og USDA godkjent

Høyde: 1220mm
 Bredde: 1000mm
 Dybde: 2000mm
 Vekt: 470kg
 Motor kraft: 2,2Kw
 Lydnivå: 78,5 db



T 300F

Skinner for fisk.
 Total arbeidsbredde 300mm.

Høyde: 980mm
 Bredde: 450mm
 Dybde: 450mm
 Vekt: 104kg
 Motor kraft: 0,37Kw
 Lydnivå: 71 db



CLO

Unngå kuttskader med sikkerhetshanske for operatøren.

Svoremaskiner

Manuelle og automatiske svoremaskiner.

Åpne og kombinerte svoremaskiner.

Skinnere for fisk og fjærkre.

Membranskinnere.

Weber leverer også mange spesialmaskiner som f.eks.:

- kombinert kutting og avsvoring
- fett-trimming
- strimmelkutting m.m.

Spør oss!



	Snittbredde:	Kombi:	Bånd		Effekt:
			Inn:	Ut:	
<u>Svoremaskiner:</u>					
AS460-1.1	460 mm				400 W
AS560-1.1	560mm				400 W
ASB400-1.1	400mm	X	X		750 W
ASB600-1.1	400mm	X	X	X	850 W
ASB460-1.1	460mm		X	X	1100 W
<u>Skinner:</u>					
ASB600-3.1	400mm	X	X	X	850 W
ASB600-4.1	400mm	X	X	X	850 W
<u>Membranskinner:</u>					
ASE400-1.1	400mm				400 W
ASE530-1.1	530mm				400 W
ASE530/2-1.1	530mm				400 W

Ismaskiner

Flakismaskiner i alle størrelser

75 - 6000kg/døgn.

Kompaktenheter med integrert lagringstank, separate enheter, gulv eller vegggheter.

Concept



180kg / 400kg / 700kg
1400kg / 3000kg / 6000kg
pr. døgn

Solo



90kg / 180kg / 700kg
1400kg / 3000kg / 6000kg
pr. døgn

Combi



75kg / 180kg / 420kg
700kg / 1470kg / 3000kg
pr. døgn

Shuffle



110kg
pr. døgn

Schröder er velkjent for høy kvalitet og ledende innen utvikling av driftsikkert utstyr til næringsmiddelindustrien.



Masseringsanlegg i forskjellige størrelser med kjøling og vakuuminntasting.
Automatisk tømning og transport til stopper / skinkepresse.
Meget effektive / stor kapasitet / høyt utbytte.
Anlegg fra 600 til 6000 liter.
Driftsikkert utstyr med enkelt renhold.



Lakesprøyter for mellomstore og store industribedrifter.
Kvalitetsmaskiner med forskjellige transportsytemer - walking beam / båndtransport.
Stor nøyaktighet og skånsom behandling av råvaren.
Maskiner for kjøtt, fisk og fjærkre.
Innsprøyting fra mindre en 10% til over 100%.
Båndbredder fra 350 til 920mm
Leveres også med Tenderizer.
Kan fåes med automatisk mating av lakesprøyta.
Enkel betjening og renhold.
Lakeblandere og lagringstanker.
Nåldimensjoner: 2, 3 og 4mm

Pökomat lakesprøyter med 1 eller 2 nålebruer for innsprøyting av saltlaker, marinader, fosfater eller andre total oppløselige ingredienser i kjøtt.

- Rustfrie maskiner i topp kvalitet fra Sveits.
- Maskiner til et hvert behov.
- Manuelle / automatiske.
- Enkel i bruk med muligheter for 99 programmer.
- Lite og enkelt vedlikehold.
- Glatte overflater for enkel rengjøring.
- Utstyrt med rustfrie pumper, eventuelt trykkluftdrevne.
- Motor og elektriske komponenter sitter over de våte soner.

Injektorene er utstyrt med et fjæraktivert innsprøytingssystem som gir spesielt god kontroll over innsprøytet lake. Hver enkelt nål har egen ventil som sørger for at de kun avgir lake når de trenger inn i produktet.

Båndet er uttagbart og demonteres enkelt på et integrert stativ for rengjøring. Automatisk rengjøring av nåler og lett tilgang for kontroll av nåler.



P16



P1

Liten 1-nåls lakesprøyte.
8kg, 220V 1-fas
2,8 bar

Maskin	Ant. nåler	Antall Slag	Belte bredde
P10	10 på 1 rad		280mm
P14	14 på 2 rader		280mm
P16	16 på 2 rader		320mm
P25	25 på 2 rader	20-80 1/min	320mm
P40	40 på 4 rader	20-80 1/min	500mm
P78	78 på 4 rader	20-80 1/min	750mm
P132	132 på 6 rader	20-80 1/min	500mm
P192	192 på 8 rader	20-80 1/min	750mm

*Nyutviklet maskin for laks med tynne nåler.
Nyutviklet mørningsmaskin for kjøtt.*

P10/P14



P25



P40/P132



P78/P192



K+G Wetter er kjent for sitt brede spekter av robuste hakker og kverner i ypperste tysk kvalitet.

- Maskinene er i rustfritt stål.
- Lavt støynivå.
- Lett å rengjøre.
- Justerbare ben.
- Hovedbryter og panel integrert i maskinhuset.



Hakker 50 - 70 - 90 - 120 - 200 - 360 liter
 Vakuumhakker 65 - 120 - 200 - 360 - 550 liter

- Leveres med 2 hastigheter eller trinnløs hastighet.
- Knivdeksel med uttagbar skillevegg.
- Blandegang med revers på de med trinnløs hastighet.
- Rustfritt knivhode med 6 rustfrie kniver med avbalanseringsutstyr.
- Elektronisk termometer.
- Integrert løfte og tømmeapparat fra 200 liter.

Kverner for ferskt og frossent kjøtt, fett, ost og grønnsaker.
 Alle med påbudt sikkerhetsutstyr.

Selvmatende kvern E 130mm og D 114mm



	D 114mm	E 130mm
Kapasitet	2400kg/h	2700kg/h
Effekt	9kW	9kW
Spenning	230/400V 3 fas	230/400V 3 fas



Vinkelkvern E 130 og G 160mm

- Kan fåes med integrert eller ekstern løfter.
- Kan leveres med seneutskiller.

	E 130	G 160
Kapasitet	3900 kg /h	4200 kg/h
Effekt	16kW	19kW
Spenning	230/400V 3 fas	230/400V 3 fas

Selvmatende kvern G 160mm og U 200mm

- Kan fåes med integrert eller ekstern løfter.



	G 160mm	U 200mm
Kapasitet	8000kg/h	11000kg/h
Effekt	32,5kW	37,5kW
Spenning	230/400V 3 fas	230/400V 3 fas

Kvern MG 200, 250, 300, 400 og 550mm



MG 300 frossen kvern



Type	Kapasitet	Effekt
MG 200	Opptil 5 tonn/h	30kW
MG 250	Opptil 8 tonn/h	37kW
MG 300	Opptil 10 tonn/h	75kW
MG 400	Opptil 15 tonn/h	90kW
MG 550	Opptil 25 tonn/h	110kW

Kapasitet er avhengig av råvarer og hullskive som brukes.

Solid og effektiv kvern med lavt energiforbruk og støynivå.
Scancut knivsystem gir lengre levetid på kvernsettet.
Kan leveres med enkel eller dobbel ben / seneutskiller.



Type liter	Effekt kW
TSM 250 L	2x3kW
TSM 400 L	2x4kW
TSM 750 L	2x4kW
TSM 1250 L	2x7,5kW
TSM 1750 L	2x11kW
TSM 2250 L	2x11kW
TSM 3000 L	2x15kW
TSM 4000 L	2x15kW
TSM 5000 L	2x22kW
TSM 6000 L	2x22kW
TSM 7000 L	2x22kW
TSM 8000 L	2x30kW
TSM 9000 L	2x30kW
TSM 10000 L	2x37kW

Blandere

Dobbeltvinget intermeshing blander.
Leveres med Paddle vinger, spiral eller kombinert Paddle / Spiral.
Alle blandere kan leveres med lokk og kjøling, vakuum eller dampkappe.
Leveres i størrelser fra 250 - 10.000 liter.

Kvern - blandelinje

Kvern med "giraff" koblet direkte på kvernhus. Transportør til blander med skyvelokk og utmaterbånd fra blander. Minimalt plassbehov med komplett linje.

**Blandekverner
med automatisk bein/seneutskiller**

Type TSMIG 600 / 200, 850 / 225,
1500 / 225 2000 / 250, 3000 / 250
Hurtige og effektive blandekverner
med intermeshing miksing.
Kvern med Scancut knivsystem.

Type	Kapasitet/h	Effekt
TSMIG 600/200	Opptil 5 tonn/h	30/7,5kW
TSMIG 850/225	Opptil 8 tonn/h	37/11kW
TSMIG 1500/225	Opptil 8 tonn/h	37/11kW
TSMIG 2000/250	Opptil 10 tonn/h	37/15kW
TSMIG 3000/250	Opptil 10 tonn/h	45/18,5kW

Kapasitet er avhengig av råvarer og hullskive som brukes.

Lima er verdens største produsent av separatorer.



Benseparator for kjøtt, fisk og fjærkre.
Kapasitet fra 200 til 12000kg pr. time.

1. Robuste maskiner som er enkle i bruk.
2. Produktene legges direkte i separator uten forhåndsknusing.
3. Spesialdesignet mateskrue for å bevare kvaliteten på produktet.
4. Justerer utbytte presist.
5. Hygienisk og ergonomisk utviklet.
6. Lett å rengjøre.
7. Få deler.



Forskjellige type filter.



S-Filter
Kjøtt-ben separator
- Høyt utbytte
- Fin struktur



D-Filter
Kjøtt-ben separator
- Lavt trykk
- Grov struktur



DS-Filter
Kjøtt-ben separator
- Veldig lavt kalsium
- Fin struktur



DD-Filter
Kjøtt-sene separator
- Kvernet kjøtt
- 2,3,5,8mm biter
- Grov struktur




Seneutskillere for kjøtt og fjærkre.
Kapasitet fra 100 til 8000kg pr. time.





SKV 200 TIPPY


En mobil enhet som egner seg for å tømme 200 liters tilbringervogner på bordnivå. Maks. 250kg
Elektro-hydraulisk drift.



SK 200 HA 90


For tømming til lavere høyder som bord eller transportbånd. Den finnes både i stasjonær og mobil utførelse. Konstruksjonen er optimalisert i forhold til hygiene og sikkerhet.

Tømmeren er for 200 liters standard tilbringervogner, men kan tilpasses andre beholdere. Maks. 250kg
Elektro-hydraulisk drift.



PB 100 P

For løfting eller senking av bakker for av- eller pålasting fra bord, transportbånd eller lignende. Bakkeløfteren kan tilpasses forskjellige stabelbare bakker eller andre bruksområder. Bakkeløfteren er et ergonomisk hjelpemiddel som eliminerer risikable løft og effektiviserer arbeidet. Maks. 100kg.
Pneumatisk drift.




SKV 300 C2

For tømming av 200 eller 300 liters tilbringervogner i f.eks. kvern, blander, fyllmaskiner.

Den finnes både i stasjonær og mobil utførelse.

Løfteren kan leveres med variabel tømmehøyde samt i sidetippende utførelse.

Maks. 350kg.
Elektrisk drift.



PV 1000 HA

Innen næringsmiddelindustrien brukes pallevenderen til å bytte mellom ekstern og intern EUR-pall.

Palleskifteren er et ergonomisk hjelpemiddel som forebygger arbeidsskader og effektiviserer arbeidet.

Maks. 1000kg.


Elektro-hydraulisk drift.

SK 800 MK


Tosøyleløfter - brukes til tømming av bl.a. 600 lliters EURO-beholder i kverner, blandere, fyllmaskiner m.m.

Maks. 800kg.

Elektrisk drift.



Protech er Skandinavias største produsent av anlegg for røking, koking, tørking og kjøling. De er kjent for sin innovative utvikling av maskiner og hele linjer til næringsmiddelindustrien. Gjennom egen produksjon og nærhet til markedet blir utstyret tilpasset hver enkelt kundes spesifikasjoner. All produksjon skjer i moderne lokaler tilpasset de strenge krav til kvalitet fra næringsmiddelindustrien.

Røkeskap

www.protech-ab.se



Hygieneslusere for vask og hånddesinfeksjon samt vask av skotøy. Leveres også som singel skovask eller håndvask.

www.kittnerbg.com

BrimaPack

Innovation in vegetable handling

www.brimapack.com



Nederlandsk produsent av spesialtilpassede pakkemaskiner spesielt godt egnet for brokkoli og isbergsalat. Finnes for manuell eller automatisk mating, med manuell eller automatisk påsetting av etiketter.

Kapasitet fra 800 til 1300 stykk pr. time.

Bokken er agent for en rekke kjente maskinleverandører og kan tilby kundene driftssikkert utstyr til næringsmiddelindustrien.



www.kentmaster.com

Slakteriutstyr



SC650 Parteringsag for gris/lam



www.mafo.nl

Tunellvaskemaskiner



www.cozzini.com

Slipemaskiner - emulgeringsmaskiner
Suspentec - helautomatiske farselinjer

Knecht

www.knecht.eu

Slipemaskiner for hakkekniver, slicerkniver og kvern deler.

Hoonved

www.hoonved.it

Kammervaskemaskiner for storkjøkken og industri.

Grote

www.grotecompany.com

Slicing av pålegg for pizza topping, skjæring / slicing av brød, frukt og grønnsaker.

GBS 800

Slicer for frossent kjøtt, samt kjøtt med bein. Leveres med enkelt kammer med produksjonskapasitet på 3600 skiver i timen eller dobbelt kammer med produksjonskapasitet på 7000 skiver i timen.

Maks produksjonslengde er 800mm, med skivetykkelse fra 6mm til 340mm.

CE og USDA godkjent.

Høyde: 2300mm
Bredde: 1403mm
Dybde: 1395mm
Vekt: 700kg



RST 800-P

Kamspekker

Arbeidsbredde 800mm. Finnes også i 520mm
CE, USDA og TÛV-GS godkjent.

Kan leveres med CLO sikkerhets system.

Høyde: 940mm
Bredde: 1075mm
Dybde: 530mm
Vekt: 252kg
Motor kraft: 0,75Kw
Lydnivå: 79 db



XLS Kompakt industrislicer

Manuell slicer for små og mellomstore brukere.
For benfritt fersk kjøtt opp til 3 sykluser i minuttet.
Minimale forbrukskostnader. Ergonomisk arbeidsposisjon. Bladene byttes fort og kan slipes.

Høyde: 1260mm
Bredde: 700mm
Dybde: 750mm
Vekt: 375kg
Motor kraft: 1,1Kw
Lydnivå: 71 db



C35 - M

Manuell skinner for svin og storfe membran.
Bredde 350mm.

Ideell for små og mellomstore brukere.

