

40513

Håndskraber, fleksibel, 165
mm, Blå



Denne fleksible håndskraber med skrabekant på tre sider er perfekt til rengøring af arbejdsborde og transportbånd samt til tømning af beholdere og spande.

Tekniske data

Varenummer	40513
Materiale	Polypropylen
I overensstemmelse med forordning (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Produceret i henhold til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21)	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Brug af phthalater og bisphenol A	Nej
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 200 cm)	14000 Stk.
Antal per lag (Palle)	1 Stk.
Colli Længde	180 mm
Colli Bredde	110 mm
Colli højde	70 mm
Længde	165 mm
Bredde	2 mm
Højde	92 mm
Nettovægt	0,02 kg
Vægt plastfolie (Genbrugsmærke "4" Low Density Polyethylene (LDPE))	0,0028 kg
Vægt pap	0,0072 kg
Tara total	0,01 kg
Bruttovægt	0,03 kg.
Kubikmeter	3E-05 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	100 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Max. tørretemperatur	120 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
Genbrugsmærke "5", Polypropylene (PP)	Ja
GTIN-13 Nummer	5705020405136
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020405133

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.