

77163

# Kondensskraber, 400 mm, Blå



Denne kondensskraber er designet til effektiv fjernelse af kondens fra lofter og rør i produktionslokaler og har drænhuller, som leder kondensvandet ud på gulvet via skaft med vandgennemløb gennem den påmonterede slange eller opsamler det sikkert i en flaske.

# Tekniske data

Varenummer	77163
Materiale	Polypropylen TPE Gummi
I overensstemmelse med forordning (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer <sup>1</sup>	Nej
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Brug af phthalater og bisphenol A	Nej
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
Patent Pending/Patent Nummer	EU patent no. 2384681
Antal pr. æske	3 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 200 cm)	306 Stk.
Antal per lag (Palle)	0 Stk.
Colli Længde	445 mm
Colli Bredde	260 mm
Colli højde	110 mm
Længde	400 mm
Bredde	130 mm
Højde	80 mm
Nettovægt	0,28 kg
Vægt plastfolie	0,012 kg
Vægt pap	0,038 kg
Tara total	0,05 kg
Bruttovægt	0,33 kg.
Kubikmeter	0,00416 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur <sup>3</sup>	-20 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705020775635
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020775632
Toldpositionsnummer	96039099
Oprindelsesland	Denmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.